

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2022 m. lapkričio 4 d. Nr. LK-281

Plungė

Posėdis įvyko 2022 m. spalio 28 d., 14.00 val.

Posėdžio trukmė – 2 val.

Posėdžio pirmininkė – Roberta Jakumienė, Plungės rajono savivaldybės administracijos Vietos ūkio skyriaus vyriausioji specialistė.

Komisijos nariai:

Laura Baumilė, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė;

Kristina Petrulėvičienė, Plungės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja;

Gintaras Domarkas, Plungės rajono savivaldybės administracijos Nausodžio seniūnijos seniūnas;

Česlovas Kerpauskas, Plungės rajono savivaldybės tarybos narys;

Nerijus Ablingis, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos Telšių aplinkos apsaugos inspekcijos vyriausiasis specialistas.

Dalyvavo:

Raimonda Baltutė, Nausodžio seniūnijos specialistė;

Henrikas Budrius, UAB „Plungės Jonis-S“ atstovas;

Grażina Stonkė, UAB „Plungės Jonis-S“ atstovė;

PASTABA. Plungės rajono savivaldybės Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisija (toliau – Komisija) sudaryta ir jos Nuostatai patvirtinti Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021-12-27 sprendimu Nr. T1-335 „Dėl Plungės rajono savivaldybės Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ (Komisijos sudėtis pakeista 2022-10-27 sprendimu Nr. T1-219) Komisijos posėdyje dalyvavo šeši Komisijos nariai iš devynių turėjusių dalyvauti. Komisijos nuostatų 21 punkte nustatyta, kad Komisijos posėdžiai teisėti, jeigu dalyvauja ne mažiau kaip pusė narių. Pažymima, kad posėdyje dalyvavo pakankamas Komisijos narių skaičius.

DARBOTVARKĖ. Dėl sprendimo priėmimo dėl saugotinių medžių, augančių Sodo g., Varkalių k., Nausodžio sen. pašalinimo, kurie numatyti kaip kertami įgyvendinant projektą: „Plungės rajono savivaldybės, Nausodžio seniūnijos, Varkalių kaimo, Sodo gatvės ruožo nuo Kulių gatvės iki Pušies gatvės kapitalinio remonto projektas“ (toliau – Projektas).

SVARSTYTA. UAB „Plungės Jonis – S“ 2022-10-27 prašymas Nr. AG-6244 dėl saugotinių medžių, augančių Sodo g., Varkalių k., Nausodžio sen. pašalinimo, kurie numatyti kaip kertami įgyvendinant Projektą (toliau – Prašymas).

Prie Prašymo pridėta želdinių pašalinimo ir atkuriamosios vertės žiniaraštyje iš viso buvo įtraukti 38 šalinami želdiniai.

Plungės rajono savivaldybės administracija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatomis inicijavo Sodo g., Varkalių k. augančių želdinių būklės ekspertizę. 2022 m. kovo 31 d. Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupė atliko Sodo g., Varkalių k. augančių želdinių ekspertizę ir parengė ekspertizės ataskaitą (pridedama). Medžių būklės arboristinis įvertinimas buvo atliktas 34 želdiniams.

Posėdžio metu Komisija vertino ir sprendimą priėmė tik dėl tų medžių, kurie atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nustatytus kriterijus, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniams.

Posėdžio metu UAB „Plungės Jonis – S“ atstovai pažymėjo Projekto darbų vykdymo zonos ribas. Komisija pagal su Prašymu pateiktą dokumentaciją bei faktinę situaciją vietoje priėmė sprendimą dėl šių saugotinių medžių pašalinimo:

Eglės, kurių skersmuo 21, 24, 22, 26, 25, 23, 21, 20, 21, 22, 29, 21, 26, 20, 27, 24, 22 centimetrai;

Beržas, kurio skersmuo 43 centimetrai.

Komisija nustatė, kad Projekte numatyti šalinti saugotini želdiniai neatitinka Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje nustatytų atvejų, kai želdinių atkuriamosios vertės kompensacija gali būti neskačiuojama.

Komisija pritarė septyniolikos saugotinių eglių ir vieno saugotino beržo pašalinimui kompensavus jų atkuriamąją vertę.

Saugotinių želdinių atkuriamoji vertė skaičiuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų patvirtintais Želdinių atkuriamosios vertės įkainiais (toliau – Įkainiai).

Pagal Įkainių priedą eglės ir beržas yra priskiriami II grupės medžiams, kuriems vadovaujantis Įkainių 2.2. punkto nuostatomis nustatomas 6 eurų įkainis už kiekvieną kamieno skersmens centimetrą.

Nustatyta, kad bendra eglių atkuriamoji vertė – 2364 eurų, o vieno 43 cm skersmens beržo atkuriamoji vertė – 258 eurai. Bendra (17 eglių ir vieno beržo) Sodo g., Varkalių k. numatytų pašalinti saugotinių želdinių atkuriamosios kompensacijos suma – **2622,00 eurų**.

Plungės rajono savivaldybės administracija UAB „Plungės Jonis – S“ Leidimą kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos saugotinus medžius išduos, kai bus pervestos lėšos už želdinių atkuriamąją vertę į pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT454010043000010043, esančią AB Luminor banke bei pateiktas mokėjimo išrašas.

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos (toliau – AAD) atstovas informavo, kad nuomonė dėl Sodo g., Varkalių k. augančių medžių, kurių pašalinimui posėdžio metu Komisijos nariai pritarė bus pateikta atskirai raštu. AAD 2022-10-31 raštu Nr. (14.1)-AD5-21400 „Dėl Sodo gatvėje, Varkalių k., Plungės r. augančių saugotinių želdinių“ (pridedama) nurodė, kad neprieštarauja, kad atlyginus saugotinių želdinių atkuriamąją vertę Sodo gatvės ruožo nuo Kulių gatvės iki Pušies gatvės kapitalinio remonto metu būtų pašalinta darbų zonoje augantis 43 cm skersmens saugotinas beržas ir 17 vnt. saugotinių eglių.

NUTARTA:

1. Leisti pašalinti septyniolika saugotinių eglių, kurių skersmuo 21, 24, 22, 26, 25, 23, 21, 20, 21, 22, 29, 21, 26, 20, 27, 24, 22 centimetrai ir vieną saugotiną beržą, kurio skersmuo 43 centimetrai, kai bus pervesta **2622,00 eurų** nustatyta želdinių atkuriamosios vertės kompensacija;

2. Supažindinti su Komisijos nutarimu UAB „Plungės Jonis – S“. **Atsakinga Roberta Jakumienė.**

PRIDEDAMA:

1. Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupės parengta Sodo g., Varkalių k. medžių ekspertizės ataskaita, 17 lapų.

2. AAD 2022-10-31 rašto Nr. (14.1)-AD5-21400 „Dėl Sodo gatvėje, Varkalių k., Plungės r. augančių saugotinių želdinių“ el. dokumento nuorašas, 2 lapai.

Protokolas pasirašytas elektroniniais parašais.



Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupė

SODO GATVĖS, VARKALIŲ MIESTELYJE, PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE, ŽELDINIŲ EKSPERTIZĖ

Parengė: ekspertas arboristas Renaldas Žilinskas

2022 metai

T U R I N Y S

1. Vertinimo metodika	3
2. Aprašomoji dalis	5
3. Medžių būklės įvertinimas. Apibendrinimas	6
4. Išvados	11
5. Eksperto kvalifikacija	12-17

URBANISTINIUOSE ŽELDINIUOSE AUGANČIŲ MEDŽIŲ BŪKLĖS ARBORISTINIO VERTINIMO METODIKA

Vertinant medžių keliamas grėsmes urbanizuotose, žmonių tankiai lankomose teritorijose, pasaulinėje praktikoje dažniausiai vartojamos dvi sąvokos: a) pavojingi aplinkai medžiai ir b) medžių defektai (struktūrinės ydos). Pavojingas aplinkai medis – tai medis, turintis struktūrinių ydų, dėl kurių jis visas arba jo dalis gali griūti/lūžti, sukeldamas pavojų žmonėms ir/arba kitiems netoliese esantiems objektams. Medžio defektai arba struktūrinės ydos – dažniausiai mechaninio pobūdžio sužalojimai ar ligų padaryti pažeidimai, silpninantys stiebą, šaknų sistemą ir (arba) šakas, ko pasekoje atskiros medžio dalys apmiršta, atsiranda struktūriniai pažeidimai (pvz. sekli šaknų sistema, daugiakamieniškumas, silpnos šakų prisisegimo vietos, trapi kamieno mediena, įvairūs įtrūkimai ir pan.).

Vieningos medžių keliamo pavojaus (rizikos) vertinimo metodikos pasaulyje nėra, be to, kiekvienos šalies ar net miesto adaptuotoje metodikoje juntama ženkli subjektyvumo dozė. Taip yra dėl šių pagrindinių priežasčių:

1. Neįmanoma numatyti aplinkybių, dėl kurių ir kada medis žus ateityje (žūti, lūžti ar išvirsti, susiklosčius tam tikroms aplinkybėms, gali ir visiškai sveikas medis).
2. Urbanistinė aplinka pasižymi stipriu antropogeniniu poveikiu, dėl ko visiškai sveikų medžių miestų želdiniuose praktiškai nėra. Medžių sveikatingumo stoka paaiškintina tiek solidžių gyvenvietėse, parkuose augančių medžių amžiumi, tiek tiesioginių stresorių, tokių kaip prastos dirvožemio savybės, oro ar grunto užterštumas, prasta genėjimo kultūra, įvairūs mechaniniai pažeidimai ir pan., gausa.
3. Medžiai miestuose, ypač seni, laikomi didele vertybe, todėl jie paprastai prižiūrimi bei saugomi iki „kritinio momento“ (dažniausiai – iki visiško nudžiūvimo, aiškaus mechaninio stabilumo arba estetinės vertės praradimo). Neretai net profesionalūs medžių priežiūros specialistai, arboristai negali vienareikšmiškai atsakyti, ar akivaizdžių struktūrinių ir sveikatos problemų turintį medį dar verta palikti augti, o medžio būklę įvertinti patikima skaitine išraiška yra praktiškai sudėtinga. Tokiais atvejais pasitelkiamos žinios, patirtis ir surinkta informacija, leidžiantys suskirstyti medžius į sąlygines (ir dėl to subjektyvias) pavojingumo/būklės kategorijas.

Mūsų siūloma metodika iš esmės apima kompleksinį išorinės medžio sveikatingumo būklės, struktūrinių defektų (tiek išorinių, tiek vidinių) įvertinimą. Vertinant medžio stabilumą, svarbu nustatyti puvinio išplitimo mastą ir pobūdį. Tam reikalingos specialios technologijos ir patirtis.

Vizualaus medžių bei jų aplinkos vertinimo metodika yra parengta remiantis Tarptautinės arboristikos draugijos (*International Society of Arboriculture, ISA*) parengta ir taikoma metodika, derinant su Lietuvoje įgyta patirtimi.

Kiekvieno medžio individualaus vertinimo metu analizuojami duomenys:

- I. Medžio pažaidos ir struktūrinės ydos:
 1. Bendras būklės/gyvybingumo įvertinimas.
 2. Lapijos aprašymas.
 3. Skeletinių šakų būklės įvertinimas.
 4. Kamieno būklės įvertinimas.
 5. Šaknų sistemos būklės įvertinimas.
- II. Medžio defektai (struktūrinės ydos), tiesiogiai lemiantys pavojų žmogui ir aplinkos objektams:

1. Nesubalansuota laja.
2. Prastas kamieno nulaibėjimas.
3. Netinkamas genėjimas.
4. Negyvos, lūžusios, įkibusios, pernelyg išsikišusios šakos.
5. Kamieno įtrūkimai.
6. Atšokusi žievė.
7. Mechaninės žaizdos.
8. Gaisro arba žaibo padaryta žala.
9. Žievės įaugos, silpnai prisitvirtinusios šakos.
10. Daugiakamieniškumas, per storos skeletinės šakos.
11. Centriniai kamieno puviniai.
12. Šaknų sistemų puviniai.
13. Puvinius sukeliančių grybų rūšys, išaugusių vaisiakūnių skaičius.
14. Vėžinės kamieno žaizdos.
15. Drevės, jų procentinis plotas kamieno skersmeniui, gylis.
16. Kamieno pasvirimo laipsnis, ar ištiesintas pasvirimas, ar lanko formos pasvirimas.
17. Šaknų ir šaknų kaklelio būklė.
18. Šaknų ploto pakilimai, dirvožemio trūkiai.
19. Kiekvienai medžio daliai (lajai, kamienui, šaknim ir šaknų kakleliui) nustatomos probleminės vietos.

Apibendrinus ir išanalizavus duomenis, užsakovui pateikiama rekomendacijos kaip rizikos laipsnį sumažinti. Praktika rodo, kad vien vizualaus medžių įvertinimo dažnai nepakanka, nes daugelis medžių sveikatingumo problemų bei struktūrinių defektų įtakoja puvinį atsiradimą (arba patys yra pastarųjų įtakojami). Puvinio išplitimo mastą medyje vizualiai nustatyti būna sunku arba neįmanoma, nes dažniausiai pažeidžiama centrinė (branduolinė) kamieno dalis. Tikslus puvinio lokalizacijos nustatymas leidžia žymiai tiksliau įvertinti medžio keliamą pavojų ir atsakyti į klausimą, ar pažeistą medį jau reikėtų šalinti/sutvirtinti, ar palikti augti. Puvinio išplitimui kamienoje įvertinti naudojami įvairūs metodai, tokie kaip kamieno gręžimas, akustinė analizė naudojant plaktukus, akustinio tomografo arba rezistografo panaudojimas ir kai kurie kiti metodai. Todėl **gali būti numatoma aukštesnio, III lygio, vertinimo būtinybė** ir būdas (aukštuminė lajos apžiūra, akustinis tomografas, rezistografas, šaknų atkasimas oro kastuvo pagalba ir pan.). Užsakovas pats sprendžia ar jam reikalingas rekomenduojamas aukštesnis medžio vertinimo lygis, kurio savikaina yra aukštesnė.

Reikia turėti omenyje, kad bet kuri medžio vertinimo metodika turi tam tikrų apribojimų. Žemiau pateikiame tam tikrus aspektus, į kuriuos turi būti atsižvelgta gavus medžio vertinimo rezultatus.

- Medžio keliamos grėsmės vertinimas:
 - > apribotas specifiniu grėsmės faktorių nustatymo procentu ir gali neapimti kažkurio vieno grėsmės faktoriaus;
 - > apima žymią daugumą žinomų ar nustatytų objektų, kurie gali būti pažeisti medžio virtimo atveju; apima tik matomą ar aptinkamą vertinamo medžio būklę;
 - > ne visi defektai aptinkami ir ne visi virtimo ar lūžių atvejai numatomi;
 - > **laikotarpis, kuriam vertinamas medis, jokių būdu negali būti laikomas kaip medžių grėsmės keliamo pavojaus „garantinis laikotarpis“;**
 - > **bet kuris medis, nepaisant jo būklės, išvirs ar nulūš veikiamas išorinių jėgų, kurios stipriai viršija jo aplinkai įprastų išorinių jėgų veikimą.**

Medžių būklės vertinimas ir nustatymas vykdytas 2022 m. kovo mėnesį, ne vegetacijos metu, tad lajos defoliacijos laipsnio nustatyti neįmanoma. Fiziologinės būklės vertinimas ne vegetacijos metu nustatytas remiantis gerąja arboristine praktika. Nustatomas medžio gyvybingumas vertinant lajos tankumą, kuris proporcingas medžio rūšiai ir amžiui. Kiekvienam medžiui nustatyta rūšis, aukštimačiu SUUNTO išmatuotas medžio aukštis, matavimo juosta išmatuotas kamieno skersmuo 1,30 m aukštyje nuo žemės paviršiaus. Medžių būklė vizualiai įvertinta ir nustatyta

vadovaujantis „Želdinių atkuriamosios vertės įkainių“ (Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-343) antru priedu, kur būklė skirstoma į 4 kategorijas:

1. gera – medžiai sveiki, normaliai išsivystę, lapija (spygliai) tanki, vienodai išsidėsčiusi, lapai ir spygliai normalaus dydžio ir spalvos, ligų ir kenkėjų požymių, žaizdų, stiebo ir skeletinių šakų pažeidimų, drevių nėra;
2. patenkinama – medžiai sveiki, bet ūglių prieaugis nedidelis, mažesnis sulapojimas, laja netolygiai išsivysčiusi, stiebas su nedideliais mechaniniais ir kenkėjų pažeidimais, nedidelėmis drevėmis;
3. nepatenkinama – medžiai akivaizdžiai nusilpę, stelbiami kitų medžių, stipriai pažeisti ligų ar kenkėjų, laja silpnai išsivysčiusi, yra džiūstančių ir nudžiūvusių skeletinių šakų, ūglių prieaugis nedidelis arba jo visai nėra, medžiai sausaviršūniai, stiebai yra pažeisti mechanškai, juose yra didelių drevių arba mažose drevėse matomas medienos suminkštėjimas ir išretėjimas, pakeltos medžio šaknys;
4. bloga – žaliuoja mažiau kaip 50 proc. lajos, išpuvę daugiau kaip 40 proc. kamieno (puvinys gali būti nematomas, bet pastebimas nupjovus medį).

Literatūra ir šaltiniai

Julian A. Dunster. (2017). Tree Risk Assessment Manual (Second edition). International Society of Arboriculture, Champaign, Illinois 61826-3129, USA.

Sharon J. Lilly. (2010). Arborists' Certification Study Guide. International Society of Arboriculture, Champaign, Illinois 61826-3129, USA.

Žilinskas R., Bakys R., Deveikis S., Jurkonis N. (2020). Medžių būklės ekspertizės metodikos projekto apmatai – aprėptis, prieštara, sprendimo būdai. *Darnios aplinkos vystymas*, Klaipėda, 1 (17), p. 122–135. Prieiga internete: <http://ojs.kvk.lt/index.php/DAV/article/view/153/120>

2008 m. birželio 26 d. LR AM įsakymas Nr. D1-343 Dėl želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo. Prieiga internete: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.323695/asr>

MEDŽIŲ BŪKLĖS ARBORISTINIS ĮVERTINIMAS

2022-03-31

Vilnius


Užsakovas:	Plungės rajono savivaldybės administracija
Užsakovo atstovas:	Robertta Jakumienė Vietos ūkio skyriaus vyriausioji specialistė roberta.jakumiene@plunge.lt tel. +37065566909
Užsakovo adresas:	Vytauto g. 12, Plungė LT-90123
Objektas:	medžiai Sodo gatvėje, Varkalių mstl., Plungės raj.;
Užduoties turinys:	medžių fiziologinio gyvybingumo (būklės) nustatymas esamu momentu
Apžiūros data:	2022-03-30

Aprašomoji dalis

Medžių būklė vertinta vizualiai, želdinius lyginant su sąlygiškai sveikais želdiniais. Kiekvienam vertinamam medžiui suteikti numeriai. Abejose gatvėse medžiai susodinti prie pat gatvės važiuojamosios dalies, iš abiejų gatvės pusių. Bendrai paėmus, gatvės apsodinimas labai retas, nevienodas, dauguma medžių pašalinta.

Didžioji dauguma – jauni ir einantys į brandą medžiai: paprastosios eglės, paprastasis klevas, paprastasis ąžuolas, paprastasis šermukšnis, miškinė obelis. Toliau pateikiamas medžių aprašymas ir įvertinimas. Pateikiama: medžio nr., medžio rūšis, aukštis metrais, kamieno skersmuo 1,30 m aukštyje centimetrais, trumpas apibūdinimas ir įvertinimas pagal aukščiau pateiktą metodiką.

Sodo gatvės atkarpa, kurioje vertinami medžiai



Dešinė pusė- geltona spalva, kairė pusė – raudona spalva

Dešinė pusė

1. Miškinė obelis (*Malus sylvestris*)

Aukštis 4 m

Skersmuo 1. 30 m aukštyje – 9 cm



Medžio būklė – gera 1

2. Paprastoji eglė (*Picea abies*) 4vnt.

Aukštis 8 m

Skersmuo 1.30 m aukštyje – 28, 24, 26, 25 cm



Pirma iš kairės - būklė gera 1

Antra iš kairės – būklė patenkinama 2

Trečia iš kairės – būklė gera 1

Ketvirta iš kairės – būklė gera 1

3. Karpotasis beržas (*Betula pendula.*)

Aukštis 9 m

Skersmuo 1.30 m aukštyje – 33 cm



Medžio būklė – gera 1

4.Paprastasis šermukšnis (*Sorbus aucuparia*.)

Aukštis 4 m

Skersmuo 1.30 m aukštyje – 4 cm



Medžio būklė – patenkinama 2

5.Paprastasis ąžuolas (*Quercus robur*.)

Aukštis 5 m

Skersmuo 1.30 m aukštyje – 11 cm



Medžio būklė – gera 1

6. Paprastasis klevas (*Acer platanoides*)

Aukštis 5 m

Skersmuo 1.30 m aukštyje – 18 ir 16 cm



Dvikamienis

Medžio būklė gera – 1.

7. Paprastoji eglė (*Picea abies*) 18 vnt.

Aukštis 9 m

Skersmuo 1.30 m aukštyje – 15, 24, 27, 19, 27, 14, 20, 22, 30, 14, 23, 22, 21, 22, 19, 23, 18, 28 cm



D-15cm – medžio būklė gera 1; D – 24cm – medžio būklė patenkinama 2; D-27 cm – medžio būklė gera 1; D-19 cm – medžio būklė patenkinama 2; D-27 cm – medžio būklė gera 1; D-14 cm – medžio būklė gera 1; D-20 cm – medžio būklė gera 1; D-22 cm – medžio būklė patenkinama 2; D-30 cm – medžio būklė gera 1; D-14 cm – medžio būklė nepatenkinama 3; D-23 cm – medžio būklė gera 1; D-22 cm – medžio būklė patenkinama 2; D-21 cm – medžio būklė gera 1; D-22 cm – medžio būklė gera 1; D-19 cm – medžio būklė gera 1; D-23 cm – medžio būklė patenkinama 2; D-18 cm – medžio būklė gera 1; D-28 cm – medžio būklė gera 1.

Kairė pusė

1. Miškinė obelis (*Malus sylvestris*)

Aukštis 3 m

Skersmuo 1.30 m aukštyje – 10 cm



Medžio būklė patenkinama – 2.

2. Miškinė obelis (*Malus sylvestris*)

Aukštis 3 m

Skersmuo 1.30 m aukštyje – 12 ir 9 cm



Dvikamienė

Medžio būklė gera – 1.

3. Paprastoji eglė (*Picea abies*)

Aukštis 10 m

Skersmuo 1.30 m aukštyje – 22 cm

Išretėjusi asimetriška laja. Medžio būklė patenkinama – 2.

4. Paprastasis šermukšnis (*Sorbus aucuparia*.)

Keturių medžių grupė, vienas dvikamienis.

Aukštis 5 m

Skersmuo 1.30 m aukštyje – 6 ir 5 cm, 5 cm, 5 cm ir 6 cm.



Medžio būklė gera – 1.

IŠVADOS

Apžvelgus galima daryti šias išvadas:

- Bendras vertintų medžių, augančių prie Sodo gatvės, skaičius – 34. Dešinėje gatvės pusėje, imant nuo Sruojos gatvės, auga 27 vnt., kairėje rasta 7 vnt. medžių. Dominuoja paprastosios eglės – 23 vnt., toliau paprastieji šermukšniai – 5 vnt., trys miškinės obelys, po vieną karpotąjį beržą, paprastąjį ąžuolą, paprastąjį klevą.
- Vertinant pagal aukščiau aprašytą metodiką, geros būklės (pažymėta skaičiumi 1) – 24 vnt. medžių, patenkinamos (pažymėta skaičiumi 2) – 9 vnt., nepatenkinamos (pažymėta skaičiumi 3) – 1 vnt. medžių.

EKSPERTO KVALIFIKACIJA

Renaldas Žilinskas, profesionalus arboristas.

Kvalifikacijos: Europos arboristikos tarybos (*European Arboricultural Council, EAC*) sertifikuotas arboristas – *European Tree Worker (ETW)* (2017), Tarptautinės arboristikos draugijos (*International Society of Arboriculture, ISA*) Medžių rizikos vertinimo kvalifikacija (*Tree Risk Assessment Qualification, ISA TRAQ*) (2018), Europos arboristikos tarybos (*European Arboricultural Council, EAC*) sertifikuotas senolių medžių priežiūros specialistas – praktinis lygmuo (2020), Europos arboristikos tarybos (*European Arboricultural Council, EAC*) sertifikuotas Arboristikos techninis ekspertas (*European Tree Technician (ETT)*) (2020).

Pastarojo meto darbai su KŽEG: Vilniaus Gedimino technikos universiteto Senamiesčio rūmų kiemo želdinių arboristinė ekspertizė (2019); Anykščių skvero medžių būklės ir santykio su supančia aplinka arboristinis vertinimas (2019); Panevėžio miesto Laisvės aikštės medžių būklės arboristinė ekspertizė (2019), Šakių miesto aikštės-skvero arboristinis vertinimas ir medžių šaknų puoselėjimo priemonių taikymas (2019–2020), Prezidentūros kiemelyje ir parke, S. Daukanto a. 3, Vilniuje, augančių medžių būklės ir rizikos laipsnio aplinkai arboristinis įvertinimas ir 37 medžių arboristinių priemonių projektas (2020), Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato Šventragio slėnio parko, Barboros Radvilaitės g., Vilniuje, 31 medžio arboristinių priemonių projektas (2020), J. Janonio g. 40, Kačerginė, Kauno rajono savivaldybė, 25 medžių arboristinių priemonių projektas (2020), Tilžės g. 49, Klaipėda, sklype augančių 38 medžių arboristinis įvertinimas ir arboristinių priemonių projektas (2020), Plungės miesto Telšių gatvės (iki sankryžos su Laisvės gatve) želdinių ekspertizė (2020), Priežiūros priemonių, atliktų paprastajam klevui, augančiam Kęstučio 4, Trakai, arboristinis įvertinimas (2021), Vingrių gatvės Vilniuje arboristinis trijų projektinių sprendinių įvertinimas (2021), Birutės g. 22, Plungė, 13 augančių medžių būklės ir rizikos laipsnio aplinkai arboristinis įvertinimas ir arboristinių priemonių projektas (2021), Trapiojo gluosnio, augančio Vileišio g.25, Vilnius, būklės ir rizikos laipsnio aplinkai arboristinis įvertinimas ir arboristinių priemonių projektas (2021), Paprastojo ąžuolo, augančio Gruzdžių miestelio, Šiaulių raj., centrinėje aikštėje, būklės ir rizikos laipsnio aplinkai arboristinis įvertinimas ir arboristinių priemonių projektas (2021), Paprastojo klevo, augančio Birutės g. 14, Birštonas, sklypo teritorijoje lūžusios šakos šiaurės vakarinėje lajos pusėje ekspertizės aktas (2022).


Paslaugos: Medžių būklės ir santykio su supančia aplinka vertinimas; rekomendacijos dėl želdinių sutvarkymo ir želdinių arboristinio tvarkymo priemonių pateikimas.

INTERNATIONAL SOCIETY OF ARBORICULTURE TREE RISK ASSESSMENT QUALIFICATION

Renaldas Žilinskas

Having successfully completed the requirements established by
the International Society of Arboriculture, the above named
is hereby recognized as ISA Tree Risk Assessment Qualified.




Kevin Martlage
Director of Credentialing
International Society of Arboriculture
6 Jun 2018
Issue Date


Caitlyn Pollihan
Executive Director
International Society of Arboriculture
6 Jun 2023
Term of Validity End Date

Vertėjų biuras UAB Eurolingvo
JK 151355399, PVM mok. k. LT513553917
J. Basanavičiaus a. 4, LT-66309 Marijampolė
Tel. (+343) 55 405, el. p. info@vertėjubiuras.lt
www.vertėjubiuras.lt

Vertimas iš anglų kalbos

TARPTAUTINĖ ARBORISTIKOS DRAUGIJA MEDŽIŲ RIZIKOS VERTINIMO KVALIFIKACIJA

Renaldas Žilinskas

Sėkmingai įvykdžius tarptautinės arboristikos draugijos iškeltus reikalavimus pirmiau minėtam asmeniui pripažįstama ISA Medžių rizikos vertinimo kvalifikacija.

ISA Qualifications™

/Parašas/
Kevin Martlage
Akreditacijų suteikimo direktorius
Tarptautinė arboristikos draugija

2018 m. birželio 6 d.
Išdavimo data

/Parašas/
Caitlyn Pollihan
Vykdomasis direktorius
Tarptautinė arboristikos draugija

2023 m. birželio 6 d.
Galiojimo pabaigos data

Marijampolė, 2018-07-02

Vertimą atliko vertėja Rasa Klikūnienė. Su LR BK 235 straipsniu, numatančiu baudžiamąją atsakomybę už melagingą ir žinomai neteisingą vertimą, vertėja supažindinta.

Vertėjų biuro UAB „Eurolingvo“
direktore Rasita Treinienė.





CERTIFICATE

RENALDAS ŽILINSKAS

Date of birth: 02/04/1968

ID: 005831

successfully passed the examination as

Veteran Tree Specialist
Practising Level

Date and place of the certification:
Slavkov u Brna, 20/11/2019

Valid until:
12/2022

Jonathan Cocking

President of the European Arboricultural Council e.V.

Josef Grábner

President of Arboricultural Academy

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



This project carried out with the support of the European Community within the framework of the Erasmus+ ERNF programme



CERTIFICATE

RENALDAS ZILINSKAS, LT

Date of birth: 1968-04-02

ID: 006039

successfully passed the examination as

European Tree Technician

Date and place of the certification:

2020-10-09, Krakow, PL

Jonathan Cocking

President of the European Arboricultural Council e.

Marek Siewniak

Head of the Polish examination board

The project carried out with the support of the European Community within the framework of the Leonardo-da-Vinci-programme



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

RENALDAS ŽILINSKAS

(vardas ir pavardė asmens, kuriam išduotas nepriklausomo želdynų ir želdinių eksperto kvalifikacijos pažymėjimas)

**NEPRIKLAUSOMO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ EKSPERTO
KVALIFIKACIJOS ATESTATAS
2022-02**

(išdavimo data ir registracijos Nr.)

Šis atestatas patvirtina, kad asmuo, kuriam jis išduotas, atitinka Lietuvos Respublikos želdynų įstatyme nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, keliamus nepriklausomam želdynų ir želdinių ekspertui, ir turi teisę atlikti želdynų ir želdinių būklės ekspertizę.

Nepriklausomo želdynų ir želdinių eksperto kvalifikacijos atestatas galioja neterminuotai.

Direktorė

Milda Račienė

(pareigos, parašas, atestatą išduodančio asmens vardas, pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Nepriklausomų želdynų ir želdinių ekspertų kvalifikacijos atestatas (arboristas@kzeg.lt)
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-02-17 Nr. (26)-NŽE-2
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	MILDA RAČIENĖ, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-02-17 10:12:04
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-02-17 10:12:21
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2021-09-21 - 2024-09-20
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Danguolė Petravičienė, Vyriausioji specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-02-17 10:37:58
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-01-07 - 2023-01-07
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 3.04.02
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2022-02-17 10:38:14
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-02-17 atspausdino Danguolė Petravičienė
Paieškos nuoroda	

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO KOMISIJOS POSĖDŽIO
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-11-04 Nr. LK-281
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Roberta Jakumienė vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-11-04 10:43
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-09-09 12:43 - 2025-09-08 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Laura Baumilė darbuotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-11-04 11:07
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-05-31 19:51 - 2023-05-30 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kristina Petrulevičienė vedėjo pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-11-04 11:35
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-01-27 18:46 - 2027-01-26 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintaras Domarkas seniūnas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-11-04 13:54
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-28 18:17 - 2023-06-27 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	1
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2022-10-31_raštas dėl želdinių Sodo g., Varkaliai.adoc
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2022-04_Sodų g._Varkalių mstl _medžiai.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20221031.2

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-11-04 nuorašą suformavo Plaipaitė Zina
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-