

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2022 m. lapkričio 18 d. Nr. LK-300

Plungė

Posėdis įvyko 2022 m. lapkričio 11 d., 14.00 val.

Posėdžio trukmė – 1 val.

Posėdžio pirmininkė – Roberta Jakumienė, Plungės rajono savivaldybės administracijos Vietos ūkio skyriaus vyriausioji specialistė.

Komisijos nariai:

Laura Baumilė, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė;

Kristina Petrulevičienė, Plungės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja;

Daivutė Petrauskienė, Plungės rajono savivaldybės administracijos Kulių seniūnijos seniūnė;

Birutė Siminauskienė, Kulių I seniūnaitijos seniūnaitė;

Rūta Endrijauskienė, Plungės rajono Milašaičių kaimo bendruomenės „Sruoja“ pirmininkė;

Nerijus Ablingis, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos Telšių aplinkos apsaugos inspekcijos vyriausiasis specialistas.

Dalyvavo:

Kulių krašto bendruomenės „Alantas“ pirmininkė Agnė Alčauskienė.

PASTABA. Plungės rajono savivaldybės Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisija (toliau – Komisija) sudaryta ir jos Nuostatai patvirtinti Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021-12-27 sprendimu Nr. T1-335 „Dėl Plungės rajono savivaldybės Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ (Komisijos sudėtis pakeista 2022-10-27 sprendimu Nr. T1-219) Komisijos posėdyje dalyvavo septyni Komisijos nariai iš devynių turėjusių dalyvauti. Komisijos nuostatų 21 punkte nustatyta, kad Komisijos posėdžiai teisėti, jeigu dalyvauja ne mažiau kaip pusė narių. Pažymima, kad posėdyje dalyvavo pakankamas Komisijos narių skaičius.

DARBOTVARKĖ. Dėl sprendimo priėmimo dėl saugotinių medžių, augančių Parko g. 3A, Kulių mstl., Plungės r. sav., kurie numatyti kaip šalinami planuojamo įgyvendinti projekto „19 000 m² ploto teritorijos, esančios Kulių mstl., Kulių sen., Plungės r. sav., sutvarkymo, įrengiant parką, techninis projektas“ I etapo dalyje.

SVARSTYTA. Sprendimo priėmimas dėl saugotinių medžių, augančių Parko g. 3A, Kulių mstl., Plungės r. sav., kurie numatyti kaip šalinami planuojamo įgyvendinti projekto „19 000 m² ploto teritorijos, esančios Kulių mstl., Kulių sen., Plungės r. sav., sutvarkymo, įrengiant parką, techninis projektas“ I etapo dalyje (toliau – Projektas).

Plungės rajono savivaldybės administracija atsižvelgdama į „Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti“ projektų idėjų pasiūlymų rezultatus, planuoja įgyvendinti Projektą. Už Projekto įgyvendinimą balsavo 274 Kulių seniūnijos gyventojai. Projektas parengtas 2018 metais, Projekto užsakovas – Kulių krašto bendruomenė „Alantas“. Projektą įgyvendins Plungės rajono savivaldybės administracija. Medžių pašalinimo darbus planuoja atlikti Kulių seniūnija.

Projekto kertamų medžių lentelėje iš viso nurodyti 76 šalinami želdiniai.

Plungės rajono savivaldybės administracija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatomis inicijavo Projekte numatytą šalinti želdinių būklės ekspertizę. 2022 m. spalio mėnesį Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupė atliko Projekte numatytą šalinti želdinių ekspertizę ir parengė ekspertizės ataskaitą (pridedama). Medžių būklės arboristinis įvertinimas buvo atliktas 69 želdiniams. Kraštovaizdžio ir ekspertų grupė medžius vertino vietoje vadovaudamasi Projekto sklypo medžių kirtimo planu.

Komisija nustatė, kad ekspertizės ataskaitoje ir Projekto kertamų medžių lentelėje nesutampa medžių rūšys, skaičius ir diametrai. Komisija atsižvelgdama į tai, kad želdinių ekspertizės ataskaita buvo parengta praėjusį mėnesį, o Projektas prieš keturis metus, nusprendė vadovautis želdinių ekspertizės ataskaitos duomenimis.

Posėdžio metu Komisija vertino ir sprendimą priėmė tik dėl tų medžių, kurie atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nustatytus kriterijus, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniams.

Komisija nustatė, kad Projekte numatyti šalinti saugotini želdiniai neatitinka Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje nustatytą atvejų, kai želdinių atkuriamosios vertės kompensacija gali būti neskaičiuojama.

Komisija atsižvelgdama į tai, kad Projekto užsakovas Kulių krašto bendruomenė „Alantas“ bei atsižvelgdama į tai, kad už Projekto įgyvendinimą balsavo ne mažai Kulių seniūnijos gyventojų, pritarė Projekte numatytą 57 saugotinių želdinių pašalinimui kompensavus jų atkuriamąją vertę (sąrašas pridedamas).

Saugotinių želdinių atkuriamoji vertė skaičiuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų patvirtintais Želdinių atkuriamosios vertės įkainiais (toliau – Įkainiai).

Pagal Įkainių priedą eglė, beržas, liepa ir šermukšnis yra priskiriami II grupės medžiams, kuriems vadovaujantis Įkainių 2.2. punkto nuostatomis nustatomas 6 eurų įkainis už kiekvieną kamieno skersmens centimetrą, o skroblas, maumedis ir klevas yra priskiriami III grupės medžiams, kuriems vadovaujantis Įkainių 2.3. punkto nuostatomis nustatomas 9 eurų įkainis už kiekvieną kamieno skersmens centimetrą.

Vadovaujantis Įkainių 5.3. punkto nuostatomis miesteliuose augantiems medžiams atkuriamosios vertės įkainiai didinami 2 kartus.

Įkainių 13 punkte nustatyta, kad želdinių atkuriamosios vertės įkainiai, atsižvelgiant į želdinių būklę mažinami. Pažymima, kad atitinkamai pagal atliktą želdinių ekspertizės ataskaitos duomenis želdinių atkuriamoji vertė patenkinamos būklės želdiniams mažinama – 25 proc., o nepatenkinamos būklės želdiniams – 50 proc.

Nustatyta, kad bendra Projekte numatytų saugotinių medžių atkuriamoji vertė – **22 317,00 eurų.**

Plungės rajono savivaldybės administracija Kulių seniūnijai Leidimą kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos saugotinus medžius išduos, kai bus perkeltos lėšos už želdinių atkuriamąją vertę į pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT454010043000010043, esančią AB Luminor banke.

Komisija atsižvelgdama į želdinių ekspertizės ataskaitos išvadas rekomenduoja įvertinti Projekto sprendinius bei rasti galimybę išsaugoti Projekte eil. Nr. 16 ir 23 pažymėtus 31 ir 35 cm skersmens beržus bei kitus vertingus saugotinus medžius.

Komisijos sprendimas ir Leidimas Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo nustatyta tvarka bus viešinamas Plungės rajono savivaldybės tinklapyje. Komisija rekomenduoja Kulių seniūnijai dėl Projekto numatytų želdinių pašalinimo papildomai informuoti vietos gyventojus per seniūnijos socialinius tinklus ar kitas informavimo priemones.

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos (toliau – AAD) atstovas informavo, kad nuomonė dėl Parko g. 3A, Kulių mstl., Plungės r. sav. augančių medžių, kurie Projekte numatyti kaip šalinami bus pateikta atskirai raštu. AAD 2022-11-14 raštu Nr. (14.1)-AD5-22145 „Dėl rekreacinėje teritorijoje adresu Parko g. 3a, Kuliai augančių saugotinių želdinių“ (pridedama) nurodė, kad siekiant išsaugoti bent dalį numatytų pašalinti vertingų saugotinių želdinių

siūlo peržiūrėti Projekto sprendinius. AAD nurodė, kad saugotini medžiai, kuriuos įgyvendinant projektą išsaugoti nėra galimybių gali būti kertami tik atlyginus saugotinių želdinių atkuriamąją vertę.

Pažymima, kad Komisijos narės – Kristina Petrulevičienė ir Rūta Endrijauskienė vadovaudamasi Komisijos nuostatų 23.5 ir 23.6. punktais priėmė sprendimą savarankiškai susipažinusios su posėdžio medžiaga ir savo pritarimą pateikė Komisijos pirmininkei el. paštu.

NUTARTA:

1. Leisti šalinti saugotinus želdinius pagal Saugotinių medžių, kuriuos numatyta šalinti įgyvendinant projektą „19 000 m² ploto teritorijos, esančios Kulių mstl., Kulių sen., Plungės r. sav., sutvarkymo, įrengiant parką, techninis projektas“ sąrašą (pridedama), kai bus pervesta **22 317,00 eurų** nustatyta želdinių atkuriamosios vertės kompensacija;

2. Rekomenduoti įvertinti Projekto sprendinius bei rasti galimybę išsaugoti Projekte eil. Nr. 16 ir 23 pažymėtus 31 ir 35 cm skersmens beržus bei kitus vertingus saugotinus medžius. **Atsakingas Vietos ūkio skyriaus specialistas, kuruojantis Projekto įgyvendinimą.**

3. Rekomenduoti Kulių seniūnijai dėl Projekte numatytų želdinių pašalinimo papildomai informuoti vietos gyventojus per seniūnijos socialinius tinklus ar kitomis priemonėmis.

4. Supažindinti su Komisijos nutarimu Kulių seniūnijos seniūnę ir už Projekto vykdymą atsakingus Vietos ūkio skyriaus asmenis. **Atsakinga Roberta Jakumienė.**

PRIDEDAMA:

1. Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupės parengta želdinių ekspertizės ataskaita, 16 lapų.

2. AAD 2022-11-14 rašto Nr. (14.1)-AD5-22145 „Dėl rekreacinėje teritorijoje adresu Parko g. 3a, Kuliai augančių saugotinių želdinių“ el. dokumento nuorašas, 2 lapai.

Protokolas pasirašytas elektroniniais parašais.

Plungės rajono savivaldybės
Želdynų ir želdinių apsaugos,
priežiūros ir tvarkymo
komisijos protokolo priedas

**Saugotinių medžių, kuriuos numatyta šalinti įgyvendinant projektą „19 000 m² ploto
teritorijos, esančios Kulių mstl., Kulių sen., Plungės r. sav., sutvarkymo, įrengiant parką,
techninis projektas“ sąrašas**

Eil. Nr.	Medžio rūšis	Medžio skersmuo (cm)	Nustatyta atkuriamosios vertės kompensacija (Eur)
1.	Beržas	34	306,00
2.	Beržas	41	492,00
3.	Skroblas	37	333,00
4.	Liepa	37	222,00
5.	Beržas	55	495,00
6.	Skroblas (keturkamienis)	21, 15, 10, 10	756,00
7.	Beržas	21	189,00
8.	Beržas	33	396,00
9.	Eglė	25	225,00
10.	Beržas (dvikamienis)	37; 30	603,00
11.	Beržas	44	528,00
12.	Šermukšnis	21	126,00
13.	Šermukšnis	27	162,00
14.	Beržas	25	225,00
15.	Beržas	14	168,00
16.	Beržas	17	102,00
17.	Beržas (dvikamienis)	18; 20	456,00
18.	Beržas	22	264,00
19.	Beržas	35	420,00
20.	Beržas (dvikamienis)	19; 12	372,00
21.	Beržas	26	312,00
22.	Skroblas	27	243,00
23.	Eglė	32	384,00
24.	Eglė	30	360,00
25.	Eglė	46	552,00
26.	Eglė	32	384,00
27.	Eglė	36	432,00
28.	Eglė (dvikamienė)	41; 38	948,00
29.	Eglė	35	420,00
30.	Eglė	36	432,00
31.	Eglė (dvikamienė)	23; 24	564,00
32.	Eglė	36	432,00
33.	Eglė	31	372,00
34.	Eglė	46	552,00
35.	Eglė	45	540,00
36.	Eglė	43	516,00
37.	Maumedis	37	333,00
38.	Klevas	22	396,00
39.	Beržas	26	156,00

40.	Eglē	27	243,00
41.	Eglē	46	552,00
42.	Eglē	54	648,00
43.	Eglē	59	708,00
44.	Eglē	40	240,00
45.	Beržas	31	372,00
46.	Liepa	33	198,00
47.	Eglē	45	540,00
48.	Eglē	44	528,00
49.	Eglē	28	336,00
50.	Eglē	44	264,00
51.	Eglē	42	504,00
52.	Eglē	35	420,00
53.	Beržas	27	324,00
54.	Beržas	18	216,00
55.	Beržas	28	336,00
56.	Beržas	38	228,00
57.	Beržas (dvikamienis)	24; 17	492,00
Viso:			22 317,00



Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupė

**„19 000 M² PLOTO TERITORIJOS, ESANČIOS KULIŲ MSTL.,
KULIŲ SEN., PLUNGĖS R. SAV., SUTVARKYMO, ĮRENGIANT
PARKĄ, TECHNINIS PROJEKTO“ I ETAPŲ DALYJE
NUMATYTŲ ŠALINTI SAUGOTINŲ ŽELDINIŲ EKSPERTIZĖ**

Parengė: ekspertas arboristas Renaldas Žilinskas

2022 metai

T U R I N Y S

1. Užduotis ir bendra informacija	3
2. Vertinimo metodika	4
3. Medžių būklės įvertinimas	7
4. Išvados	10
5. Eksperto kvalifikacija	10-16

MEDŽIŲ BŪKLĖS ARBORISTINIS ĮVERTINIMAS. UŽDUOTIS IR BENDRA INFORMACIJA

2022-10-28

Vilnius

Užsakovas:	Plungės rajono savivaldybės administracija
Užsakovo atstovas:	Roberta Jakumienė Vietos ūkio skyriaus vyriausioji specialistė roberta.jakumiene@plunge.lt tel. +37065566909
Užsakovo adresas:	Vytauto g. 12, Plungė LT-90123
Objektas:	pagal projektą numatyti šalinti medžiai Kulių miestelio parke;
Užduoties turinys:	medžių fiziologinio gyvybingumo (būklės) nustatymas esamu momentu;
Apžiūros data:	2022-10-13 ir 2022-10-25

Aprašomoji dalis

Medžių būklė Kulių miestelio parke techninio projekto 19 000 m² teritorijoje vertinta vizualiai, želdinius lyginant su sąlygiškai sveikais želdiniais. Kiekvienam vertinamam medžiui pažymėti numeriai, kurie buvo suteikti techniniame projekte (žr. schemą 9 psl.).

Didžioji dauguma vertintų ir projekte numatytų šalinti medžių – jauni medžiai: didžialapės ir mažalapės liepos, paprastieji klevai, paprastieji šermukšniai, karpotieji ir plaukuotieji beržai, kalninės guobos, paprastieji kaštonai. Įspūdingi sidabriniai klevai bei paprastosios eglės.

Medžių vertinimas atliktas 2022 m. spalio 13 ir 25 d.

Vertinant medžius nerasta 7 medžių, kurie buvo pažymėti techniniame projekte kaip kirstini. Šie medžiai jau iškirsti arba išversti iki vertinimo. Tai 1, 2, 7, 8, 15, 16, 82 (numeriai pagal techninio projekto numeraciją).

Medžių aprašymas ir įvertinimas pateikiami lentelėje (7–8 psl.) tokia tvarka: eilės Nr., medžio Nr. kaip ir techniniame projekte, medžio rūšis, kamieno skersmuo 1,30 m aukštyje centimetrais, įvertinimas pagal metodiką balais (1 – gera būklė, 2 – patenkinama (vidutinė) būklė, 3 – nepatenkinama būklė) ir trumpos pastabos.

URBANISTINIUOSE ŽELDINIUOSE AUGANČIŲ MEDŽIŲ BŪKLĖS ARBORISTINIO VERTINIMO METODIKA

Vertinant medžius urbanizuotose, žmonių tankiai lankomose teritorijose, pasaulinėje praktikoje dažniausiai vartojamos dvi sąvokos: a) pavojingi aplinkai medžiai ir b) medžių defektai (struktūrinės ydos). Pavojingas aplinkai medis – tai medis, turintis struktūrinių ydų, dėl kurių jis visas arba jo dalis gali griūti/lūžti, sukeldamas pavojų žmonėms ir/arba kitiems netoliese esantiems objektams. Medžio defektai arba struktūrinės ydos – dažniausiai mechaninio pobūdžio sužalojimai ar ligų padaryti pažeidimai, silpninantys stiebą, šaknų sistemą ir (arba) šakas, ko pasekoje atskiros medžio dalys apmiršta, atsiranda struktūriniai pažeidimai (pvz. sekli šaknų sistema, daugiakamieniškumas, silpnos šakų prisisegimo vietos, trapi kamieno mediena, įvairūs įtrūkimai ir pan.).

Vieningos medžių keliamo pavojaus (rizikos) vertinimo metodikos pasaulyje nėra, be to, kiekvienos šalies ar net miesto adaptuotoje metodikoje juntama ženkli subjektyvumo dozė. Taip yra dėl šių pagrindinių priežasčių:

1. Neįmanoma numatyti aplinkybių, dėl kurių ir kada medis žus ateityje (žūti, lūžti ar išvirsti, susiklosčius tam tikroms aplinkybėms, gali ir visiškai sveikas medis).
2. Urbanistinė aplinka pasižymi stipriu antropogeniniu poveikiu, dėl ko visiškai sveikų medžių miestų želdiniuose praktiškai nėra. Medžių sveikatingumo stoka paaiškintina tiek solidžių gyvenvietėse, parkuose augančių medžių amžiumi, tiek tiesioginių stresorių, tokių kaip prastos dirvožemio savybės, oro ar grunto užterštumas, prasta genėjimo kultūra, įvairūs mechaniniai pažeidimai ir pan., gausa.
3. Medžiai miestuose, ypač seni, laikomi didele vertybe, todėl jie paprastai prižiūrimi bei saugomi iki „kritinio momento“ (dažniausiai – iki visiško nudžiūvimo, aiškaus mechaninio stabilumo arba estetinės vertės praradimo). Neretai net profesionalūs medžių priežiūros specialistai, arboristai negali vienareikšmiškai atsakyti, ar akivaizdžių struktūrinių ir sveikatos problemų turintį medį dar verta palikti augti, o medžio būklę įvertinti patikima skaitinė išraiška yra praktiškai sudėtinga. Tokiais atvejais pasitelkiamos žinios, patirtis ir surinkta informacija, leidžiantys suskirstyti medžius į sąlygines (ir dėl to subjektyvias) pavojingumo/būklės kategorijas.

Mūsų siūloma metodika iš esmės apima kompleksinį išorinės medžio sveikatingumo būklės, struktūrinių defektų (tiek išorinių, tiek vidinių) įvertinimą. Vertinant medžio stabilumą, svarbu nustatyti puvinio išplitimo mastą ir pobūdį. Tam reikalingos specialios technologijos ir patirtis.

Vizualaus medžių bei jų aplinkos vertinimo metodika yra parengta remiantis Tarptautinės arboristikos draugijos (*International Society of Arboriculture, ISA*) parengta ir taikoma metodika, derinant su Lietuvoje įgyta patirtimi.

Kiekvieno medžio individualaus vertinimo metu analizuojami duomenys:

- I. Medžio pažaidos ir struktūrinės ydos:
 1. Bendras būklės/gyvybingumo įvertinimas.
 2. Lapijos aprašymas.
 3. Skeletinių šakų būklės įvertinimas.
 4. Kamieno būklės įvertinimas.
 5. Šaknų sistemos būklės įvertinimas.
- II. Medžio defektai (struktūrinės ydos), tiesiogiai lemiantys pavojų žmogui ir aplinkos objektams:
 1. Nesubalansuota laja.
 2. Prastas kamieno nulaibėjimas.
 3. Netinkamas genėjimas.
 4. Negyvos, lūžusios, įkibusios, pernelyg išsikišusios šakos.
 5. Kamieno įtrūkimai.

6. Atšokusi žievė.
7. Mechaninės žaizdos.
8. Gaisro arba žaibo padaryta žala.
9. Žievės įaugos, silpnai prisitvirtinusios šakos.
10. Daugiakamieniškumas, per storos skeletinės šakos.
11. Centriniai kamieno puviniai.
12. Šaknų sistemų puviniai.
13. Puvinius sukeliančių grybų rūšys, išaugusių vaisiakūnių skaičius.
14. Vėžinės kamieno žaizdos.
15. Drevės, jų procentinis plotas kamieno skersmeniui, gylis.
16. Kamieno pasvirimo laipsnis, ar ištiesintas pasvirimas, ar lanko formos pasvirimas.
17. Šaknų ir šaknų kaklelio būklė.
18. Šaknų ploto pakilimai, dirvožemio trūkiai.
19. Kiekvienai medžio daliai (lajai, kamienui, šaknim ir šaknų kakleliui) nustatomos probleminės vietos.

Apibendrinus ir išanalizavus duomenis, užsakovui pateikiama rekomendacijos kaip rizikos laipsnį sumažinti. Praktika rodo, kad vien vizualaus medžių įvertinimo dažnai nepakanka, nes daugelis medžių sveikatingumo problemų bei struktūrinių defektų įtakoja puvinų atsiradimą (arba patys yra pastarųjų įtakojami). Puvinio išplitimo mastą medyje vizualiai nustatyti būna sunku arba neįmanoma, nes dažniausiai pažeidžiama centrinė (branduolinė) kamieno dalis. Tikslus puvinio lokalizacijos nustatymas leidžia žymiai tiksliau įvertinti medžio keliamą pavojų ir atsakyti į klausimą, ar pažeistą medį jau reikėtų šalinti/sutvirtinti, ar palikti augti. Puvinio išplitimui kamienoje įvertinti naudojami įvairūs metodai, tokie kaip kamieno gręžimas, akustinė analizė naudojant plaktukus, akustinio tomografo arba rezistografo panaudojimas ir kai kurie kiti metodai. Todėl **gali būti numatoma aukštesnio, III lygio, vertinimo būtinybė** ir būdas (aukštuminė lajos apžiūra, akustinis tomografas, rezistografas, šaknų atkasimas oro kastuvo pagalba ir pan.). Užsakovas pats sprendžia ar jam reikalingas rekomenduojamas aukštesnis medžio vertinimo lygis, kurio savikaina yra aukštesnė.

Reikia turėti omenyje, kad bet kuri medžio vertinimo metodika turi tam tikrų apribojimų. Pateikiame tam tikrus aspektus, į kuriuos turi būti atsižvelgta gavus medžio vertinimo rezultatus.

Medžio keliamos grėsmės vertinimas:

- > apribotas specifiniu grėsmės faktorių nustatymo procentu ir gali neapimti kažkurio vieno grėsmės faktoriaus;
- > apima žymią daugumą žinomų ar nustatytų objektų, kurie gali būti pažeisti medžio virtimo atveju; apima tik matomą ar aptinkamą vertinamo medžio būklę;
- > ne visi defektai ir ydos aptinkami ir ne visi virtimo ar lūžių atvejai numatomi;
- > **laikotarpis, kuriam vertinamas medis, jokia būdu negali būti laikomas kaip medžių grėsmės keliamo pavojaus „garantinis laikotarpis“;**
- > **bet kuris medis, nepaisant jo būklės, išvirs ar nulūš veikiamas išorinių jėgų, kurios stipriai viršija jo aplinkai įprastų išorinių jėgų veikimą.**

Medžių būklės vertinimas ir nustatymas vykdytas 2022 m. spalio mėnesį, ne vegetacijos metu, tad lajos defoliacijos laipsnio nustatyti sudėtinga. Fiziologinės būklės vertinimas ne vegetacijos metu nustatytas remiantis gerąja arboristine praktika. Nustatomas medžio gyvybingumas vertinant lajos tankumą, kuris proporcingas medžio rūšiai ir amžiui. Kiekvienam medžiui nustatyta rūšis, matavimo juosta išmatuotas kamieno skersmuo 1,30 m aukštyje nuo žemės paviršiaus. Medžių būklė vizualiai įvertinta ir nustatyta vadovaujantis „Želdinių atkuriamosios vertės įkainių“ (Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-343) antru priedu, kur būklė skirstoma į 4 kategorijas:

1. gera – medžiai sveiki, normaliai išsivystę, lapija (spygliai) tanki, vienodai išsidėsčiusi, lapai ir spygliai normalaus dydžio ir spalvos, ligų ir kenkėjų požymių, žaizdų, stiebo ir skeletinių šakų pažeidimų, drevių nėra;

2. patenkinama – medžiai sveiki, bet ūglių prieaugis nedidelis, mažesnis sulapojimas, laja netolygiai išsivysčiusi, stiebas su nedideliais mechaniniais ir kenkėjų pažeidimais, nedidelėmis drevėmis;

3. nepatenkinama – medžiai akivaizdžiai nusilpę, stelbiami kitų medžių, stipriai pažeisti ligų ar kenkėjų, laja silpnai išsivysčiusi, yra džiūstančių ir nudžiūvusių skeletinių šakų, ūglių prieaugis nedidelis arba jo visai nėra, medžiai sausaviršūniai, stiebai yra pažeisti mechanškai, juose yra didelių drevių arba mažose drevėse matomas medienos suminkštėjimas ir išretėjimas, pakeltos medžio šaknys;

4. bloga – žaliuoja mažiau kaip 50 proc. lajos, išpuvę daugiau kaip 40 proc. kamieno (puvinys gali būti nematomas, bet pastebimas nupjovus medį).

Literatūra ir šaltiniai

Julian A. Dunster. (2017). *Tree Risk Assessment Manual* (Second edition). International Society of Arboriculture, Champaign, Illinois 61826-3129, USA.

Sharon J. Lilly. (2010). *Arborists' Certification Study Guide*. International Society of Arboriculture, Champaign, Illinois 61826-3129, USA.

Žilinskas R., Bakys R., Deveikis S., Jurkonis N. (2020). Medžių būklės ekspertizės metodikos projekto apmatai – aprėptis, prieštara, sprendimo būdai. *Darnios aplinkos vystymas*, Klaipėda, 1 (17), p. 122–135. Prieiga internete: <http://ojs.kvk.lt/index.php/DAV/article/view/153/120>

2008 m. birželio 26 d. LR AM įsakymas Nr. D1-343 Dėl želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo. Prieiga internete: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.323695>

MEDŽIŲ VERTINIMO LENTELĖ


Eil. Nr.	Nr. projekte	Medžio pavadinimas	Kamieno skersmuo 1,30 m aukštyje (cm)	Būklės įvertinimo balas	Pastabos
1.	55.	Drebulė	48 cm	2	
2.	54.	Drebulė	29 cm	2	
3.	53.	Drebulė	27 cm	2	
4.	52.	Drebulė	32 cm	2	
5.	50.	Berlyninė tuopa	53 cm	2	
6.	49.	Drebulė	39 cm	2	Išsišakojusi viršūnė
7.	48.	Drebulė	30 cm	2	
8.	48.	Drebulė	30 cm	2	
9.	46.	Plaukuotasis beržas	34 cm	2	
10.	57.	Baltasis alksnis	29 cm	2	
11.	56.	Baltasis alksnis	27 cm	2	
12.	47.	Karpotasis beržas	41 cm	1	
13.	78.	Paprastasis skroblas	37 cm	3	
14.	79.	Mažalapė liepa	37 cm	3	Drevės kamienė
15.	59.	Karpotasis beržas	55 cm	2	Kamieno išsišakojimas 5 m aukštyje
16.	80.	Paprastasis skroblas	21; 15; 10; 10 cm	2	5 kamienai
17.	60.	Plaukuotasis beržas	21 cm	2	Užgožtas
18.	81.	Plaukuotasis beržas	33 cm	1	Kamieninis išsišakojimas 7 m aukštyje
19.	43.	Paprastoji eglė	25 cm	2	
20.	42.	Karpotasis beržas	37; 30 cm	2	Dvikamienis
21.	44.	Karpotasis beržas	44 cm	1	
22.	40.	Paprastasis šermukšnis	21 cm	3	Pasviręs
23.	40a.	Paprastasis šermukšnis	27 cm	3	
24.	45.	Plaukuotasis beržas	25 cm	2	Kamieninis išsišakojimas 4 m aukštyje
25.	30.	Plaukuotasis beržas	14 cm	1	
26.	72.	Plaukuotasis beržas	17 cm	3	Pasviręs
27.	28.	Plaukuotasis beržas	18; 20 cm	1	Dvikamienis
28.	27.	Karpotasis beržas	22 cm	1	
29.	23.	Plaukuotasis beržas	35 cm	1	Rekomenduojama palikti
30.	29.	Plaukuotasis beržas	19; 12 cm	1	Dvikamienis
31.	24.	Karpotasis beržas	26 cm	1	Kamieninis išsišakojimas 4 m aukštyje
32.	25.	Paprastasis skroblas	27 cm	3	
33.	66.	Paprastoji eglė	32 cm	1	
34.	37.	Paprastoji eglė	30 cm	1	
35.	32.	Paprastoji eglė	46 cm	1	
36.	34.	Paprastoji eglė	32 cm	1	
37.	67.	Paprastoji eglė	36 cm	1	

38.	73 A;B	Paprastoji eglė	41; 38 cm	1	Dvikamienė
39.	33.	Paprastoji eglė	35 cm	1	
40.	68.	Paprastoji eglė	36 cm	1	
41.	38.	Paprastoji eglė	23; 24 cm	1	Dvikamienė
42.	70.	Paprastoji eglė	36 cm	1	
43.	39.	Paprastoji eglė	31 cm	1	
44.	69.	Paprastoji eglė	46 cm	1	
45.	35.	Paprastoji eglė	45 cm	1	
46.	36.	Paprastoji eglė	43 cm	1	
47.	31.	Europinis maumedis	37 cm	3	Pasviręs, kamieninis išsišakojimas 4 m aukštyje
48.	22.	Baltasis alksnis	35 cm	2	
49.	22.	Baltasis alksnis	24 cm	2	
50.	67.	Cukrinis klevas	22 cm	1	Kamieninis išsišakojimas 2 m aukštyje
51.	21.	Karpotasis beržas	26 cm	3	
52.	17.	Paprastoji eglė	27 cm	2	
53.	19.	Paprastoji eglė	46 cm	1	
54.	18.	Paprastoji eglė	54 cm	1	
55.	20.	Paprastoji eglė	59 cm	1	
56.	63.	Paprastoji eglė	40 cm	3	Užgožta
57.	16.	Plaukuotasis beržas	31 cm	1	Rekomenduojama palikti
58.	13.	Didžialapė liepa	33 cm	3	Kamieninis išsišakojimas 2 m aukštyje
59.	11.	Paprastoji eglė	45 cm	1	
60.	12.	Paprastoji eglė	44 cm	1	
61.	10.	Paprastoji eglė	28 cm	1	
62.	9.	Paprastoji eglė	44 cm	3	Išvirtusi, viršūnė įstrigusi.
63.	3.	Paprastoji eglė	42 cm	1	
64.	73.	Paprastoji eglė	35 cm	1	
65.	4.	Karpotasis beržas	27 cm	1	
66.	5.	Plaukuotasis beržas	18 cm	1	
67.	6.	Plaukuotasis beržas	28 cm	1	
68.	74.	Plaukuotasis beržas	38 cm	3	Kamieninis išsišakojimas 8 m aukštyje. Pažeistas kamienas.
69.	75.	Plaukuotasis beržas	24; 17 cm	1	Dvikamienis

PROJEKTE SIŪLOMŲ KIRSTI MEDŽIŲ SCHEMA



Teritorijos schema



REGISTRAS	ARCHartelė		Objekto pavadinimas:		Lauk
	partneriai		10.000 kv.m. plotas teritorijos, esančios kelių rėž. kelių sien. Pungės c. sav., sukuriamo, įrengiant parką, stovybos projektas		
Dėkui	Dėkui	H.Šaučiū	Būtinio pavadinimas:	Sklypo medžių kirtimo planas	Lauk
	Dėkui	H.Šaučiū			
Arch.	Arch.	D.Š.Šaučiū	Komplekso Nr. AA2016-16-TP	Lauk	Lauk
	Arch.	D.Š.Šaučiū			
TP		Užsakovas: Pungės krašto kelių bendruomenė "Alantė"			10

IŠVADOS

Apžvelgus galima daryti šias išvadas:

- Bendras pagal projektą numatytų iškirsti medžių skaičius – 69 vnt. 7 medžiai arba iškirsti anksčiau, arba išvirtę. Tarp siūlomų kirsti dominuoja paprastosios eglės – 26 vnt., toliau karpotieji ir plaukuotieji beržai – 22 vnt.;
- Vertinant pagal aukščiau aprašytą metodiką, geros būklės (pažymėta skaičiumi 1) – 37 vnt. medžių, patenkinamos (pažymėta skaičiumi 2) – 20 vnt., nepatenkinamos (pažymėta skaičiumi 3) – 12 vnt.

EKSPERTO KVALIFIKACIJA

Renaldas Žilinskas, profesionalus arboristas.

Kvalifikacijos: Europos arboristikos tarybos (*European Arboricultural Council, EAC*) sertifikuotas arboristas – *European Tree Worker (ETW)* (2017), Tarptautinės arboristikos draugijos (*International Society of Arboriculture, ISA*) Medžių rizikos vertinimo kvalifikacija (*Tree Risk Assessment Qualification, ISA TRAQ*) (2018), Europos arboristikos tarybos (*European Arboricultural Council, EAC*) sertifikuotas senolių medžių priežiūros specialistas – praktinis lygmuo (2020), Europos arboristikos tarybos (*European Arboricultural Council, EAC*) sertifikuotas Arboristikos techninis ekspertas (*European Tree Technician (ETT)*) (2020). Nepriklausomas želdynų ir želdinių ekspertas (2022) (internetinė prieiga: <https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/gyvoji-gamta/nepriklausomo-zeldynu-ir-zeldiniu-eksperto-kvalifikacijos-atestatai>).

Pastarojo meto darbai su KŽEG: Vilniaus Gedimino technikos universiteto Senamiesčio rūmų kiemo želdinių arboristinė ekspertizė (2019); Anykščių skvero medžių būklės ir santykio su supančia aplinka arboristinis vertinimas (2019); Panevėžio miesto Laisvės aikštės medžių būklės arboristinė ekspertizė (2019), Šakių miesto aikštės-skvero arboristinis vertinimas ir medžių šaknų puoselėjimo priemonių taikymas (2019–2020), Prezidentūros kiemelyje ir parke, S. Daukanto a. 3, Vilniuje, augančių medžių būklės ir rizikos laipsnio aplinkai arboristinis įvertinimas ir 37 medžių arboristinių priemonių projektas (2020), Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato Šventragio slėnio parko, Barboros Radvilaitės g., Vilniuje, 31 medžio arboristinių priemonių projektas (2020), J. Janonio g. 40, Kačerginė, Kauno rajono savivaldybė, 25 medžių arboristinių priemonių projektas (2020), Tilžės g. 49, Klaipėda, sklype augančių 38 medžių arboristinis įvertinimas ir arboristinių priemonių projektas (2020), Plungės miesto Telšių gatvės (iki sankryžos su Laisvės gatve) želdinių ekspertizė (2020), Priežiūros priemonių, atliktų paprastajam klevui, augančiam Kęstučio 4, Trakai, arboristinis įvertinimas (2021), Vingrių gatvės Vilniuje arboristinis trijų projektinių sprendinių įvertinimas (2021), Birutės g. 22, Plungė, 13 augančių medžių būklės ir rizikos laipsnio aplinkai arboristinis įvertinimas ir arboristinių priemonių projektas (2021), Trapiojo gluosnio, augančio Vileišio g.25, Vilnius, būklės ir rizikos laipsnio aplinkai arboristinis įvertinimas ir arboristinių priemonių projektas (2021), Paprastojo ąžuolo, augančio Gruzdžių miestelio, Šiaulių raj., centrinėje aikštėje, būklės ir rizikos laipsnio aplinkai arboristinis įvertinimas ir arboristinių priemonių projektas (2021), Paprastojo klevo, augančio Birutės g. 14, Birštonas, sklypo teritorijoje lūžusios šakos šiaurės vakarinėje lajos pusėje ekspertizės aktas (2022), Sodo gatvės, Varkalių miestelyje, Plungės rajono savivaldybėje, želdinių ekspertizė (2022); Tiltų gatvės Anykščiuose želdinių ekspertizė (2022); Plungės miesto Telšių gatvės (nuo Laisvės g. sankryžos iki sankryžos su 164 krašto keliu) želdinių ekspertizė (2022); Trijų medžių, augančių Miško g. 2, Švenčionėliai, Pirktinės I k. 3, Sarių seniūnija, Švenčionių raj. sav., A. Rymo g. 11, Švenčionys būklės ir rizikos laipsnio aplinkai ekspertinis įvertinimas ir arboristinių priemonių projektas (2022); Trakų mieste Birutės g. liepų alėjos arboristinis vertinimas ir tvarkymo priemonių projektas (2022);

Paslaugos: Medžių būklės ir santykio su supančia aplinka vertinimas; rekomendacijos dėl želdinių sutvarkymo ir želdinių arboristinio tvarkymo priemonių pateikimas.

INTERNATIONAL SOCIETY OF ARBORICULTURE TREE RISK ASSESSMENT QUALIFICATION

Renaldas Žilinskas

Having successfully completed the requirements established by
the International Society of Arboriculture, the above named
is hereby recognized as ISA Tree Risk Assessment Qualified.



Kevin Martlage
Kevin Martlage
Director of Credentialing
International Society of Arboriculture

6 Jun 2018
Issue Date

Caitlyn Pollihan
Caitlyn Pollihan
Executive Director
International Society of Arboriculture

6 Jun 2023
Term of Validity End Date

Vertėjų biuras UAB Eurolingvo
JK 151355399, PVM mok. k. LT513553917
J. Basanavičiaus a. 4, LT-06309 Marijampolė
Tel. (8 343) 55 405, el. p. info@vertėjubiuras.lt
www.vertėjubiuras.lt

Vertimas iš anglų kalbos

TARPTAUTINĖ ARBORISTIKOS DRAUGIJA MEDŽIŲ RIZIKOS VERTINIMO KVALIFIKACIJA

Renaldas Žilinskas

Sėkmingai įvykdžius tarptautinės arboristikos draugijos iškeltus reikalavimus pirmiau minėtam
asmeniui pripažįstama ISA Medžių rizikos vertinimo kvalifikacija.

ISA Qualifications™

/Parašas/
Kevin Martlage
Akreditaciją suteikimo direktorius
Tarptautinė arboristikos draugija

2018 m. birželio 6 d.
Išdavimo data

/Parašas/
Caitlyn Pollihan
Vykdomasis direktorius
Tarptautinė arboristikos draugija

2023 m. birželio 6 d.
Galiojimo pabaigos data

Marijampolė, 2018-07-02

Vertimą atliko vertėja Rasa Klikauskienė. Su LR BK 235 straipsniu, numatančiu baudžiamąją
atsakomybę už melagingą ir žinomai neteisingą vertimą, vertėja supažindinta.

Vertėjų biuro UAB „Eurolingvo“
direktore Rasita Treimienė.

Rasita Treimienė





CERTIFICATE

RENALDAS ŽILINSKAS, LITHUANIA

Date of birth: 1968-04-02

ID: 005831

successfully passed the examination as

European Tree Worker

✓ climbing

Date and place of the certification:

2017-06-10, Wrocław, Poland

Valid until:

2020-12

Josef Gräbner

President of the European Arboricultural Council e. V.

Jerzy Stolarczyk

Head of the Polish examination board

The project carried out with the support of the European Community within the framework of the Leonardo-da-Vinci-programme

The project carried out with the support of the European Community within the framework of the Leonardo-da-Vinci-programme

Atestacija pratęsta ir galioja iki 2023 m.



CERTIFICATE

RENALDAS ŽILINSKAS

Date of birth: 02/04/1968

ID: 005831

successfully passed the examination as

Veteran Tree Specialist
Practising Level

Date and place of the certification:
Slavkov u Brna, 20/11/2019

Valid until:
12/2022

Jonathan Cocking

President of the European Arboricultural Council e.V.

Josef Gräbner

President of Arboricultural Academy

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union





APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

RENALDAS ŽILINSKAS

(vardas ir pavardė asmens, kuriam išduotas nepriklausomo želdynų ir želdinių eksperto kvalifikacijos pažymėjimas)

**NEPRIKLAUSOMO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ EKSPERTO
KVALIFIKACIJOS ATESTATAS
2022-02**

(išdavimo data ir registracijos Nr.)

Šis atestatas patvirtina, kad asmuo, kuriam jis išduotas, atitinka Lietuvos Respublikos želdynų įstatyme nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, keliamus nepriklausomam želdynų ir želdinių ekspertui, ir turi teisę atlikti želdynų ir želdinių būklės ekspertizę.

Nepriklausomo želdynų ir želdinių eksperto kvalifikacijos atestatas galioja neterminuotai.

Direktorė

Milda Račienė

(pareigos, parašas, atestatą išduodančio asmens vardas, pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Nepriklausomų želdynų ir želdinių ekspertų kvalifikacijos atestatas (arboristas@kzeg.lt)
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-02-17 Nr. (26)-NŽE-2
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	MILDA RAČIENĖ, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-02-17 10:12:04
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-02-17 10:12:21
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2021-09-21 - 2024-09-20
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Danguolė Petravičienė, Vyriausioji specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-02-17 10:37:58
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-01-07 - 2023-01-07
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 3.04.02
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2022-02-17 10:38:14
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-02-17 atspausdino Danguolė Petravičienė
Paleškos nuoroda	



CERTIFICATE

RENALDAS ZILINSKAS, LT

Date of birth: 1968-04-02

ID: 006039

successfully passed the examination as

European Tree Technician

Date and place of the certification:

2020-10-09, Krakow, PL

Jonathan Cocking

President of the European Arboricultural Council e.

Marek Siewniak

Head of the Polish examination board

The project carried out with the support of the European Community within the framework of the Leonardo-da-Vinci-programme



**APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
ŠIAULIŲ VALDYBA**

Biudžetinė įstaiga, Smolensko g. 15, 03201 Vilnius,
tel. (8 5) 216 3385, el. p. info@aad.am.lt, <http://www.aad.lrv.lt>.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304766622

Valdybos kontaktiniai duomenys: M. K. Čiurlionio g. 3, 76303 Šiauliai, tel. 8 (41) 596 404, el. paštas: siauliu.valdyba@aad.am.lt

Plungės rajono savivaldybės
Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir
tvarkymo komisijai
el. p. savivaldybe@plunge.lt

2022-11-

I

Nr. (14.1)-AD5-

Nr.

Plungės rajono Kulių krašto bendruomenei
“Alantas”
kuliu.bendruomene@gmail.com

**DĖL REKREACINĖJE TERITORIJOJE ADRESU PARKO G. 3A, KULIAI AUGANČIŲ
SAUGOTINŲ ŽELDINIŲ**

Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupės atliktos žemės sklype unikalus Nr. 4400-5144-8329 Parko g. 3A, Kuliai augančių ir numatytų šalinti medžių ekspertizės duomenimis didžioji dalis pagal projektą numatytų pašalinti saugotinų želdinių yra jauni, geros ar patenkinamos būklės medžiai.

Siekiant išsaugoti bent dalį numatytų pašalinti vertingų saugotinų želdinių siūlome peržiūrėti 19 000 m² ploto teritorijos, esančios Kulių mstl., Kulių sen., Plungės r. sav., sutvarkymo, įrengiant parką, techninio projekto sprendinius.

Saugotini medžiai, kuriuos įgyvendinant projektą išsaugoti nėra galimybių gali būti kertami tik atlyginus saugotinų želdinių atkuriamąją vertę.

Informuojame, kad šį sprendimą turite teisę apskųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, Vilnius) arba Regionų apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo šio atsakymo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 29 straipsnio nustatyta tvarka.

Valdybos viršininkas

Almantas Gajauskas

Nerijus Ablingis tel. 8 611 19295, el. p. nerijus.ablingis@aad.am.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL REKREACINĖJE TERITORIJOJE ADRESU PARKO G. 3A, KULIAI AUGANČIŲ SAUGOTINŲ ŽELDINIŲ
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-11-14 Nr. AD5-22145
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Almantas Gajauskas Valdybos viršininkas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-11-14 13:09
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-11-14 13:10
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2021-08-16 10:08 - 2024-08-15 10:08
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	DBSIS
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-11-14 13:11
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2022-05-19 16:48 - 2025-05-18 16:48
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.68
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-11-16)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-11-16 nuorašą suformavo Roberta Jakumienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO KOMISIJOS POSĖDŽIO
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-11-18 Nr. LK-300
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Robertas Jakumienė vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-11-18 10:18
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-09-09 12:43 - 2025-09-08 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Daivutė Petrauskienė seniūnas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-11-21 08:52
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-26 09:55 - 2023-06-25 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2022-11_Kulių mstl. parko medžių ekspertizė.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2022-11-14-AAD nuomonė dėl Kulių parko.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20221117.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-11-22 nuorašą suformavo Robertas Jakumienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-