

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2022 m. spalio d. Nr. LK-
Plungė

Posėdis įvyko 2022 m. rugsėjo 21 d., 15.00 val. (pakartotinai 2022 m. spalio 14 d., 14.00 val.).

Posėdžio trukmė – 2 val.

Posėdžio pirmininkė – Roberta Jakumienė, Plungės rajono savivaldybės administracijos Vietos ūkio skyriaus vyriausioji specialistė.

Komisijos nariai:

Laura Baumilė, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė;

Kristina Petrulevičienė, Plungės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja;

Aurimas Vasiliauskas, Plungės rajono savivaldybės administracijos Paukštakių seniūnijos seniūnas;

Rūta Endrijauskienė, Plungės rajono Milašaičių kaimo bendruomenės „Sruoja“ pirmininkė;

Česlovas Kerpauskas, Plungės rajono savivaldybės tarybos narys (dalyvavo tik 2022-09-21).

Dalyvavo:

Naglis Češkevičius, S.A. „Elecnor servicios y proyectos“ atstovas (dalyvavo tik 2022-09-21).

PASTABA. Plungės rajono savivaldybės Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisija (toliau – Komisija) sudaryta ir jos Nuostatai patvirtinti Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021-12-27 sprendimu Nr. T1-335 „Dėl Plungės rajono savivaldybės Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“. Komisijos posėdyje dalyvavo šeši Komisijos nariai iš aštuonių turėjusių dalyvauti. Komisijos nuostatų 21 punkte nustatyta, kad Komisijos posėdžiai teisėti, jeigu dalyvauja ne mažiau kaip pusė narių. Pažymima, kad posėdyje dalyvavo pakankamas Komisijos narių skaičius.

DARBOTVARKĖ. Dėl S.A. „Elecnor servicios y proyectos“ (toliau – Pareiškėjas) (atstovauja AB „LTG Infra“) dėl leidimo išdavimo pašalinti medžius augančius Lankos Lauko k., Paukštakių sen., sklypo unikalus Nr. 4400-2073-7235. Želdinius numatoma kirsti dėl Traukos pastotės statybos ir elektrosaugos reikalavimų įgyvendinamo projekto (toliau – Projektas).

SVARSTYTA. S.A. „Elecnor servicios y proyectos“ (atstovauja AB „LTG Infra“) prašymas dėl leidimo išdavimo pašalinti medžius augančius Lankos Lauko k., Paukštakių sen., sklypo unikalus Nr. 4400-2073-7235 (toliau – Prašymas). Želdinius numatoma kirsti dėl Traukos pastotės statybos ir elektrosaugos reikalavimų.

Prie Prašymo pridėtoje numatytų šalinti medžių lentelėje iš viso buvo įtraukti 274 kertami želdiniai. Komisija vertino ir sprendimą priėmė tik dėl tų medžių, kurie atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nustatytus kriterijus, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniams.

Pagal pateiktą kertamų medžių lentelę, dėl Traukos pastotės statybos ir elektrosaugos reikalavimų, numatyta pašalinti šiuos saugotinus medžius: dvylika saugotinų beržų, kurių skersmuo 20 centimetrų; du saugotinus beržus, kurių skersmuo 24 centimetrai; vieną saugotiną ąžuolą, kurio skersmuo 36 centimetrai.

Komisijos nariai uždavė klausimą projekto rengėjams ar nebuvo galima pakoreguoti Traukos pastotės projekto sprendinių, kad būtų išsaugomi saugotini želdiniai. S.A. „Elecnor servicions y proyectos“ atstovas informavo, kad saugotinių želdinių išsaugoti nėra galimybės, nes pastotė yra plati ir projektuojama per visą sklypą, jeigu ji būtų dėl medžių dar koreguojama, tai patektų į gretimo sklypo ribas. Pareiškėjo atstovas informavo, kad rengiamas Traukos pastotės projektas yra ypatingos valstybinės svarbos bei rengiant projektą nėra galimybės pakeisti sprendinių, kad būtų išsaugojami saugotini želdiniai.

Komisijos nariai pateikė pastabą, kad prie pateikto Prašymo trūksta papildomos dokumentacijos t. y. nepateiktas sklypo planas su pažymėtais numatytais šalinti saugotiniais želdiniais, taip pat nepateikti Projekto sprendiniai, pagal kuriuos būtų galima įvertinti saugotinių medžių pašalinimo būtinybę. Posėdžio metu susitarta, kad Komisija Prašymą svarstys pakartotinai, kai Pareiškėjas pateiks Projekto sprendinius ir sklypo planą su pažymėtais numatytais šalinti saugotiniais želdiniais bei pažymėta geležinkelio želdinių apsaugos zona.

Pareiškėjas 2022 m. spalio 4 d. Komisijos pirmininkei el. paštu pateikė trūkstamą dokumentaciją. Komisija pagal pateiktus Projekto sprendinius saugotinių medžių pašalinimo būtinybę vertino vietoje. Nustatyta, kad saugotinių beržų išsaugoti nėra galimybės. Įvertinus pateiktą dokumentaciją bei situaciją vietoje nustatyta, kad vienas vertingas geros būklės ąžuolas atitolęs nuo projektuojamų įrenginių ir nėra pagrindo jo pašalinimui.

Komisija pagal pateiktą dokumentaciją ir situaciją vietoje nustatė, kad Projekte numatyti šalinti saugotini želdiniai nepatenka į geležinkelio želdinių apsaugos zoną bei yra geros būklės ir dėl to neatitinka Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje nustatytų atvejų, kai želdinių atkuriamosios vertės kompensacija gali būti neskaiciuojama.

Komisija pritarė dvylikos saugotinių beržų, kurių skersmuo 20 centimetrų ir dviejų saugotinių beržų, kurių skersmuo 24 centimetrai pašalinimui kompensavus jų atkuriamąją vertę.

Saugotinių želdinių atkuriamoji vertė skaičiuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų patvirtintais Želdinių atkuriamosios vertės įkainiais (toliau – įkainiai).

Pagal įkainių priedą beržai yra priskiriami II grupės medžiams, kuriems vadovaujantis Įkainių 2.2. punkto nuostatomis nustatomas 6 eurų įkainis už kiekvieną kamieno skersmens centimetrą.

Nustatyta, kad vieno 20 cm skersmens beržo atkuriamoji vertė – 120 eurų, o vieno 24 cm beržo atkuriamoji vertė – 144 eurai. Iš viso už dvylikos 20 centimetrų skersmens saugotinių beržų pašalinimą nustatyta 1440,00 Eur atkuriamosios vertės kompensacija, o už dviejų 24 centimetrų skersmens beržų pašalinimą nustatyta atkuriamoji vertės kompensacija – 288 eurų. Bendra atkuriamosios kompensacijos suma – **1728,00 eurų.**

Plungės rajono savivaldybės administracija Pareiškėjui Leidimą kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos saugotinus medžius išduos, kai bus pervestos lėšos už želdinių atkuriamąją vertę į pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT454010043000010043, esančią AB Luminor banke bei pateiktas mokėjimo išrašas.

Komisija nepritarė vertingo 36 cm skersmens ąžuolo pašalinimui.

Pažymima, kad Komisijos narys Česlovas Kerpauskas vadovaudamasis Komisijos nuostatų 23.5 ir 23.6. punktais priėmė sprendimą savarankiškai susipažinę su pakartotinai vykusio posėdžio medžiaga ir savo pritarimą pateikė Komisijos pirmininkei elektroniniu paštu.

NUTARTA:

1. Leisti pašalinti dvylika saugotinių beržų, kurių skersmuo 20 centimetrų ir du saugotinus beržus, kurių skersmuo 24 centimetrai, kai bus pervesta 1728,00 eurų nustatyta želdinių atkuriamosios vertės kompensacija;
2. Nepritarti vertingo 36 cm skersmens ąžuolo pašalinimui.
3. Supažindinti su Komisijos nutarimu Pareiškėją. **Atsakinga Roberta Jakumienė.**

Protokolas pasirašytas elektroniniais parašais.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO KOMISIJOS POSĖDŽIO
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-10-26 Nr. LK-275
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Roberta Jakumienė vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-10-26 13:34
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-09-09 12:43 - 2025-09-08 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kristina Petrulevičienė vedėjo pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-10-26 14:01
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-01-27 18:46 - 2027-01-26 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aurimas Vasiliauskas seniūnas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-10-26 14:03
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-04-28 10:44 - 2025-04-27 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Laura Baumilė darbuotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-10-26 14:30
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-05-31 19:51 - 2023-05-30 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20221026.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-12-02 nuorašą suformavo Roberta Jakumienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-