



PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA  
LEIDIMAS ŠALINTI SAUGOTINUS ŽELDINIUS

2023-06-22 Nr. LM-Pau-4  
Plungė

Leidžiama pagal S.A. „Elecnor servicionys y proyectos“ (atstovauja AB„LTG Infra“) 2023-06-09 prašymą Nr. AG-3555, Švitrigailos g. 11H, Vilnius LT-03228, Lietuva Mob. tel.: +370 661 52508

(juridinio asmens pavadinimas (fizinio asmens vardas, pavardė), adresas, telefono numeris)

Žemės sklype: Stoties g. 3., Tarvainių k., Paukštakių sen., sklypo unikalus Nr. 4400-0495-4583.

(sklypo, kuriame vykdomi saugotinių želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo, darbai, adresas, žemės sklypo kadastro numeris)

šalinti 16 vnt. saugotinių medžių, vadovaujantis LR želdynų įstatymo (suvestinė redakcija nuo 2023-05-01) 13 straipsnio 3 dalies 10 punktu (Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos 2023-06-21 posėdžio protokolas Nr. LK-160).

*Draudžiama kirsti, kitaip iš augimo vietos pašalinti ar intensyviai genėti saugotinus medžius viešuosiuose želdynuose ir viešuosius želdinius, kurie priskiriami saugotiniams medžiams, nuo kovo 15 dienos iki rugpjūčio 1 dienos, išskyrus atvejus, kai jie kelia pavojų gyventojams, jų turtui, statiniams, eismo ar skrydžių saugumui, taip pat kai tai būtina remontuojant, rekonstruojant ar tiesiant naują valstybinės ar vietinės reikšmės kelią, įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus.*

(terminai, ribojantys darbus)

Ažuolas	25 centimetrai	1 vnt.
Beržas	26, 46, 32, 24, 25 centimetrai	5 vnt.
Klevas	28, 33, 40, 36, 22, 38, 32, 42/25 (dvikamienis), 22, 54 centimetrai	10 vnt.

(saugotinių medžių ir krūmų rūšys)

(medžio stiebo skersmuo 1,3 m aukštyje)

(medžių kiekis)

Želdinių atkuriamoji vertė **neskaičiuojama** (vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 10 punktu želdinių atkuriamosios vertės kompensacija neskaičiuojama, kai saugotini želdiniai auga geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonoje).


Leidimas šalinti saugotinus medžius įsigalioja 2023 m. liepos 21 dieną (vadovaujantis LR želdynų įstatymo 13 str. 6 d. nuostatomis).

Saugotinių želdinių šalinimo darbai gali būti pradėti ne anksčiau kaip po 10 darbo dienų nuo įsigaliojusio leidimo (vadovaujantis LR želdynų įstatymo 20 str. 3 d. nuostatomis).

Laikinais einanti Administracijos direktoriaus  
pavadootojo pareigas, pavadoojanti  
Administracijos direktorių

(Leidimą išdavusio valstybės tarnautojo  
pareigų pavadinimas)



  
(parašas)

Jovita Šumskienė

(vardas ir pavardė)