

## PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2023 m. birželio 21 d. Nr. LK-160

Plungė

Posėdis įvyko 2023 m. birželio 16 d., 9.00 val.

Posėdžio trukmė – 1 val.

Posėdžio pirmininkė – Roberta Jakumienė, Plungės rajono savivaldybės administracijos Vietos ūkio skyriaus vyriausioji specialistė.

Komisijos nariai:

Kristina Petrulevičienė, Plungės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja;

Aurimas Vasiliauskas, Plungės rajono savivaldybės administracijos Paukštakių seniūnijos seniūnas (Komisijos sekretorius);

Rūta Endrijauskienė, Plungės rajono Milašaičių kaimo bendruomenės „Sruoja“ pirmininkė;  
Nerijus Ablingis, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos Telšių aplinkos apsaugos inspekcijos vyriausiasis specialistas.

Dalyvavo:

Vytautas Beručka, S.A. „Elecnor servicions y proyectos“ atstovas.

PASTABA. Plungės rajono savivaldybės Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisija (toliau – Komisija) sudaryta ir jos Nuostatai patvirtinti Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021-12-27 sprendimu Nr. T1-335 „Dėl Plungės rajono savivaldybės Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“. Komisijos posėdyje dalyvavo penki Komisijos nariai iš devynių turėjusių dalyvauti. Komisijos nuostatų 21 punkte nustatyta, kad Komisijos posėdžiai teisėti, jeigu dalyvauja ne mažiau kaip pusė narių. Pažymima, kad posėdyje dalyvavo pakankamas Komisijos narių skaičius.

DARBOTVARKĖ. Dėl S.A. „Elecnor servicions y proyectos“ (atstovauja AB„LTG Infra“) prašymo dėl leidimo išdavimo pašalinti medžius augančius Stoties g. 3., Tarvainių k., Paukštakių sen., sklypo unikalus Nr. 4400-0495-4583.

SVARSTYTA. S.A. „Elecnor servicions y proyectos“ (atstovauja AB„LTG Infra“) dėl leidimo išdavimo pašalinti medžius augančius Stoties g. 3., Tarvainių k., Paukštakių sen., sklypo unikalus Nr. 4400-0495-4583 (toliau – Prašymas). Želdinius numatoma kirsti dėl geležinkelio elektros kontaktinio tinklo pajungimo į Traukos pastotę ir elektrosaugos reikalavimų.

Prie Prašymo pridėtoje numatytų šalinti medžių lentelėje iš viso buvo įtraukti 37 kertami želdiniai. Komisija vertino ir sprendimą priėmė tik dėl tų medžių, kurie atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nustatytus kriterijus, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniams. Komisijos nariai pateikė pastabą, kad prie pateikto Prašymo trūksta papildomos informacijos t. y. nepateikta projektinė dokumentacija. Po posėdžio S.A. „Elecnor servicions y proyectos“ atstovas Komisijos nariams el. paštu atsiuntė projektinius pasiūlymus.

Posėdžio metu nustatyta, kad dėl geležinkelio elektros kontaktinio tinklo pajungimo į Traukos pastotę ir elektrosaugos reikalavimų, numatyta pašalinti šiuos saugotinus (20 cm ir didesnio skersmens matuojant 1,3 m. aukštyje) medžius: vieną ažuolą – 25 cm skersmens, penkis beržus, kurių skersmuo – 26, 46, 32, 24, 25 centimetrai, dešimt klevų, kurių skersmuo – 28, 33, 40, 36, 22,

38, 32, 42/25 (dvikamienis), 22, 54 centimetrai. Komisija nustatė, kad saugotini želdiniai neperspektyvūs, nes augimo metu dėl didelio medžių tankumo lajos susiformavusios netaisyklingai, nėra apatinių skeletą formuojančių šakų.

Komisija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 10 punktu (želdinių atkuriamosios vertės kompensacija neskaičiuojama, kai saugotini želdiniai auga geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonoje) pritarė vieno ąžuolo, penkių beržų ir dešimties saugotinių klevų pašalinimui neskaičiuojant atkuriamosios vertės kompensacijos.

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdyba (toliau – AAD) 2023-06-21 raštu Nr.(14.1)-AD5-13005 „Dėl S.A. „Elecnor servicions y proyectos“ Lietuvos filialo prašymo pašalinti saugotinus želdinius žemės sklype unikalus Nr. 4400-0495-4583“ (pridedama) nurodė, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Želdynų įstatymo 25 str. 2 d. reikalavimais AAD neteiks nuomonės dėl saugotinių želdinių pašalinimo, kadangi geležinkelio elektros kontaktinio tinklo pajungimo į traukos pastotę projekto įgyvendinimo metu numatoma pašalinti mažiau nei 20 vnt. saugotinių želdinių.

PRIDEDAMA. AAD 2023-06-21 rašto Nr. (14.1)-AD5-13005 el. dokumento nuorašas, 2 lapai.

#### NUTARTA:

1. Leisti pašalinti šešiolika saugotinių medžių (vieną ąžuolą – 25 cm skersmens, penkis beržus, kurių skersmuo – 26, 46, 32, 24, 25 centimetrai, dešimt klevų, kurių skersmuo – 28, 33, 40, 36, 22, 38, 32, 42/25 (dvikamienis), 22, 54 centimetrai) nekompensavus jų atkuriamosios vertės;
2. Supažindinti su Komisijos nutarimu Pareiškėją. **Atsakinga Roberta Jakumienė.**

Komisijos pirmininkė

Roberta Jakumienė

Komisijos sekretorius

Aurimas Vasiliauskas

*Protokolas pasirašytas elektroniniais parašais.*



**APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS  
ŠIAULIŲ VALDYBA**

Biudžetinė įstaiga, Smolensko g. 15, 03201 Vilnius,  
tel. (8 5) 216 3385, el. p. [info@aad.am.lt](mailto:info@aad.am.lt), <http://www.aad.lrv.lt>.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304766622

Valdybos kontaktiniai duomenys: M. K. Čiurlionio g. 3, 76303 Šiauliai, tel. 8 (41) 596 404, el. paštas: [siauliu.valdyba@aad.am.lt](mailto:siauliu.valdyba@aad.am.lt)

---

Plungės rajono savivaldybės	2023-06-	Nr. (14.1)-AD5-
Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir	į	Nr.
tvarkymo komisijai		
el. p. <a href="mailto:savivaldybe@plunge.lt">savivaldybe@plunge.lt</a>		

**DĖL UAB ELECNR SERVICIOS Y PROYECTOS S. A. LIETUVOS FILIALO PRAŠYMO  
PAŠALINTI SAUGOTINUS ŽELDINIUS ŽEMĖS SKLYPE UNIKALUS NR. 4400-0495-4583  
LANKOS LAUKO K., PAUKŠTAKIŲ SEN., PLUNGĖS R.**

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Želdynų įstatymo 25 str. 2 d. reikalavimais Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdyba neteiks nuomonės dėl saugotinių želdinių pašalinimo, kadangi geležinkelio elektros kontaktinio tinklo pajungimo į traukos pastotę projekto įgyvendinimo metu numatoma pašalinti mažiau nei 20 vnt. saugotinių želdinių.

Informuojame, kad šį sprendimą turite teisę apskųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, Vilnius) arba Regionų apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo šio atsakymo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 29 straipsnio nustatyta tvarka.

Valdybos viršininkas

Almantas Gajauskas

Nerijus Ablingis tel. 8 611 19295, el. p. [nerijus.ablingis@aad.am.lt](mailto:nerijus.ablingis@aad.am.lt)

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL UAB ELEC NOR SERVICIOS Y PROYECTOS S. A. LIETUVOS FILIALO PRAŠYMO PAŠALINTI SAUGOTINUS ŽELDINIUS ŽEMĖS SKLYPE UNIKALUS NR. 4400-0495-4583 LANKOS LAUKO K., PAUKŠTAKIŲ SEN., PLUNGĖS R.
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2023-06-21 Nr. AD5-13005
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento adresatas (-ai)</b>	Plungės rajono savivaldybės administracija
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Almantas Gajauskas Valdybos viršininkas
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-06-21 09:36
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2023-06-21 09:36
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA-B
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2021-08-16 10:08 - 2024-08-15 10:08
<b>Parašo paskirtis</b>	Registravimas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	DBSIS
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-06-21 10:16
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	RCSC IssuingCA
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2022-05-19 16:48 - 2025-05-18 16:48
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	0
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	DBSIS, versija 3.5.72.2
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-06-21)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2023-06-21 nuorašą suformavo Roberta Jakumienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2023-06-21 Nr. LK-160
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Robertta Jakumienė Vyriausiasis specialistas
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-06-21 16:15
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2020-09-09 12:43 - 2025-09-08 23:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Aurimas Vasiliauskas Seniūnas
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-06-22 09:16
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2020-04-28 10:44 - 2025-04-27 23:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	1
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	2023-06_AAD nuomonė dėl LGT.pdf
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20230616.2
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2023-06-22 nuorašą suformavo Robertta Jakumienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-