



PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
LEIDIMAS KIRSTI, KITAIP PAŠALINTI IŠ AUGIMO VIETOS SAUGOTINUS
ŽELDINIUS

2023-07-28 Nr. LŽ-13
Plungė

Leidžiama pagal DNSB „Ažuolas“, V. Mačernio g. 53, Plungė, pirmininko Juliaus Petručio, tel. +370 69620647, el. p. julius.petrutis@gmail.com 2023-02-08 pateiktą prašymą Nr. AG-845 (juridinio asmens pavadinimas (fizinio asmens vardas, pavardė), adresas, telefono numeris)

Daugiabučio namo sklype V. Mačernio g. 53, Plungėje, sklypo unikalus Nr. 4400-5494-2871.

(sklypo, kuriame vykdomi saugotinių želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo, darbai, adresas, žemės sklypo kadastro numeris)

pašalinti saugotinus medžius, kurie trukdo įrengti automobilių stovėjimo aikštelę, vadovaujantis LR Želdynų įstatymo (suvestinė redakcija nuo 2023-05-01) 13 str. 1 dalimi ir Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos 2023-04-06 protokolu Nr. LK-84. Dėl pašalinimo pritaria daugiau kaip 51% daugiabučio namo gyventojų.

(leidžiamų vykdyti darbų esmė)

Draudžiama kirsti, kitaip iš augimo vietos pašalinti ar intensyviai genėti saugotinus medžius nuo kovo 15 iki rugpjūčio 1 d., išskyrus atvejus, kai kelia pavojų gyventojams, jų turtui, statiniams, eismo ar skrydžių saugumui, taip pat kai tai būtina remontuojant, rekonstruojant ar tiesiant naują valstybinės reikšmės kelią, įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus.

(terminai, ribojantys darbus)

<u>klevas</u>	<u>19;18;15;21;18;27;24 cm;</u>	<u>7 vnt.</u>
<u>Beržas</u>	<u>17 cm;</u>	<u>1 vnt.</u>
<u>Ažuolas</u>	<u>15; 27 cm;</u>	<u>2 vnt.</u>
<u>Eglė</u>	<u>32; 23; 26 cm;</u>	<u>3 vnt.</u>

(saugotinių medžių ir krūmų rūšys*)

(medžio stiebo skersmuo 1,3 m aukštyje)

(medžių ir krūmų kiekis)

Želdinių atkuriamoji vertė **keturi tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai, 0 ct 4488,0 Eur.**

Leidimas kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius įsigalioja 2023 m. rugpjūčio 25 d. (vadovaujantis LR želdynų įstatymo 13 str. 6 d. nuostatomis).

Saugotinių želdinių šalinimo darbai gali būti pradėti ne anksčiau kaip po 10 darbo dienų nuo įsigaliojusio leidimo (vadovaujantis LR želdynų įstatymo 20 str. 3 d. nuostatomis).

Laikintai einanti Administracijos
direktoriaus pareigas

(Leidimą išdavusio valstybės tarnautojo
pareigų pavadinimas)

A.V.



(parašas)

Jovita Šumskienė

(vardas ir pavardė)