



HORO MECHANIKA

J. Basanavičiaus g. 101a, LT-76136, Šiauliai

Kodas 300545402, PVM mok. Kodas LT1000 0224 3313, registruota VĮ „Registru centras“ Šiaulių fil.

A/s: [LT73 7181 5000 3746 7377](https://www.horomechanika.lt), bankas: AB Šiaulių bankas

Tel. mob. +370 620 644 06, tel./faks. +370 412 111 50, www.horomechanika.lt, export@horomechanika.lt

simona.lauciuviene@plunge.lt

KOMERCINIS PASIŪLYMAS

2024-03-07

UAB „Horo mechanika“, siūlo įsigyti prikabinamą greiderį GT-3000 (Kilmės šalis : Danija) Technika yra nauja ir nenaudota, atitinka ES ir LR saugumo reikalavimus.

Techninės charakteristikos:



Modelis:	GT-3000
Tipas:	Prikabinamas
Darbinis plotis (m):	3
Atakos kampo reguliavimas:	Hidraulinis
Atakos kampas (laipsniais):	60
Horizontalaus pasvirimo kampo reguliavimas:	Hidraulinis
Horizontalus skydo pasvirimo kampas (laipsniais):	20 + 20
Perstūmimo į šoną reguliavimas:	Mechaninis
Perstūmimo į šoną atstumas (cm):	60
Skydo aukštis (cm):	70
Peilio metalo tipas:	Hardox 500
Ilgis (m):	5,9
Plotis (m):	3
Aukštis (m):	1,7
Masė (kg):	1270
Atraminiai ratai:	Yra
Deflektorius, montuojamas kairėje arba dešinėje pusėje	Yra
Guminės juostos montavimo darbai	Yra
Metalinis peilis lygus / dantytas	Yra

Apačioje metalinis peilis (keičiamas).
Suteikiama 2 metų garantija.

Video : <https://www.youtube.com/watch?v=muZ8pSB9i48>

Kaina:

Prekė	Kaina Eur, be PVM	Kaina Eur, su PVM
Greideris GT-3000	12'000.00	14'520.00





HORO MECHANIKA

J. Basanavičiaus g. 101a, LT-76136, Šiauliai

Kodas 300545402, PVM mok. Kodas LT1000 0224 3313, registruota VĮ „Registrų centras“ Šiaulių fil.

A/s: [LT73 7181 5000 3746 7377](https://www.ltv3.lt), bankas: AB Šiaulių bankas

Tel. mob. +370 620 644 06, tel./faks. +370 412 111 50, www.horomechanika.lt, export@horomechanika.lt

Pagarbiai,
Direktoriaus pavaduotojas

export@horomechanika.lt

8 620 644 06

Auriams Vaičiulis





HORO MECHANIKA

J. Basanavičiaus g. 101a, LT-76136, Šiauliai

Kodas 300545402, PVM mok. Kodas LT1000 0224 3313, registruota VĮ „Registru centras“ Šiaulių fil.

A/s: [LT73 7181 5000 3746 7377](https://www.horomechanika.lt), bankas: AB Šiaulių bankas

Tel. mob. +370 620 644 06, tel./faks. +370 412 111 50, www.horomechanika.lt, export@horomechanika.lt





HORO MECHANIKA

J. Basanavičiaus g. 101a, LT-76136, Šiauliai

Kodas 300545402, PVM mok. Kodas LT1000 0224 3313, registruota VĮ „Registrų centras“ Šiaulių fil.

A/s: [LT73 7181 5000 3746 7377](https://www.ltv3.lt), bankas: AB Šiaulių bankas

Tel. mob. +370 620 644 06, tel./faks. +370 412 111 50, www.horomechanika.lt, export@horomechanika.lt

Details:



Particularly powerful ripper

The particularly powerful rippers loosen very hard-packed material, providing more loose material to level the road. The rippers can be tilted up and fastened to operate like a standard GT-DKH model if the road material is loose enough. (Photo shows a ripper mounted on a GT-DKH-RIP with the same principle)



Fitting for hydraulic offset adjustment

The leveller is prepared for the installation of hydraulic offset adjustment item no. 2528





HORO MECHANIKA

J. Basanavičiaus g. 101a, LT-76136, Šiauliai

Kodas 300545402, PVM mok. Kodas LT1000 0224 3313, registruota VĮ „Registrų centras“ Šiaulių fil.

A/s: [LT73 7181 5000 3746 7377](https://www.horomechanika.lt), bankas: AB Šiaulių bankas

Tel. mob. +370 620 644 06, tel./faks. +370 412 111 50, www.horomechanika.lt, export@horomechanika.lt

Blade rear

Strong blade with reinforcements both at the top and at the back of the blade. The lower reinforcement at the rear is designed so that you can reverse with the leveller without turning the blade, and you will be able to reverse over any excess material that the leveller will press and distribute into the road, for example, when you come to an asphalt road.



Cylinder for horizontal

As standard, the wheel suspension has a hydraulic cylinder for adjusting the horizontal cutting angle. You can set it up to 20 degrees both to the right and left side.



Bolt wheel set

The bolts in the wheel set, which are greasable and have brass bushings, ensure a long service life and minimal maintenance costs.



Blades

Reinforced ends on the blade of the leveller, which are also prepared for mounting the side flap, snow blade and blade extension kit.





HORO MECHANIKA

J. Basanavičiaus g. 101a, LT-76136, Šiauliai

Kodas 300545402, PVM mok. Kodas LT1000 0224 3313, registruota VĮ „Registrų centras“ Šiaulių fil.

A/s: [LT73 7181 5000 3746 7377](https://www.horomechanika.lt), bankas: AB Šiaulių bankas

Tel. mob. +370 620 644 06, tel./faks. +370 412 111 50, www.horomechanika.lt, export@horomechanika.lt



Support legs

Support legs are easily placed in the holder, so you always have them with you when you need to park the leveller again.



Bolt for offset adjustment

The leveller can be mechanically offset adjusted to the right or left side. The locking bolt is mounted without using tools. All locking bolts are galvanised.





J. Basanavičiaus g. 101a, LT-76136, Šiauliai

Kodas 300545402, PVM mok. Kodas LT1000 0224 3313, registruota VI „Registru centras“ Šiaulių fil.

A/s: LT73 7181 5000 3746 7377, bankas: AB Šiaulių bankas

Tel. mob. +370 620 644 06, tel./faks. +370 412 111 50, www.horomechanika.lt, export@horomechanika.lt

