

UAB „Domidėja“  
Įmonės kodas: 302463181  
Adresas: Respublikos g. 19A, Telšiai



PROJEKTO NR.	D2-24-PP
STATYTOJAS	R. L.
PROJEKTO PAVADINIMAS	GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ-DAUGIABUČIAI PASTATAI) PASTATO, LAISVĖS AL. 5, PLUNGĖ, PAPERASTOJO REMONTO PROJEKTAS, KEIČIANT PATALPOS 5-2 PASKIRTĮ IŠ GYVENAMOJI (BUTŲ) Į PASLAUGŲ
STATINIO ADRESAS	LAISVĖS AL. 5, PLUNGĖ (SKLYPO KAD. NR. 6854/0010:72)
STATYBOS RŪŠIS	PAPERASTASIS REMONTAS
NAUDOJIMO PASKIRTIS	GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ (DAUGIABUČIAI) PASTATAI
PATALPOS NAUDOJIMO PASKIRTIS	PATALPOS NR. 2 ESAMA – GYVENAMOJI (BUTŲ); PATALPOS NR. 2 BŪSIMA – PASLAUGŲ;
KATEGORIJA	NEYPATINGASIS STATINYS
PROJEKTO ETAPAS	PP

DIREKTORIUS

D. ČESNAUSKIS

PROJEKTO VADOVAS

D. ČESNAUSKIS,  
ATEST. NR. 38006

STATYTOJAS  
(projektą tvirtinu)

R. L.

Telšiai 2024 m.

## TURINYS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Lapas	Lapų
<b>1.</b>	<b>Projektinis pasiūlymas</b>	<b>1-12</b>	<b>12</b>
1.1	Titulinis	1	1
1.2	Turinys	2	1
1.3	Aiškinamasis raštas	3-7	5
1.4	Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis	8-9	2
<b>1.5</b>	<b>Sklypo brėžiniai</b>	<b>10</b>	<b>1</b>
1.5.1	Sklypo planas	10	1
<b>1.6</b>	<b>Remontuojamo buto brėžiniai</b>	<b>11-12</b>	<b>2</b>
1.6.1	Buto patalpų planas	11	1
1.6.2	Fasadas iš priekio	12	1

Turinys	Lapas	Lapų	Laida
D2-24-XX-BD.T	1	1	0

PAVADINIMAS:

**Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai ) pastato Laisvės al. 5, Plungė, paprastojo remonto projektas, keičiant patalpos 5-2 paskirtį iš gyvenamosios (butų) į paslaugų**

APRAŠO NR:

**D2-24-A**

**(SKL. KAD. NR.: 6854/0010:72)**

## **AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

### **1. Bendrieji duomenys**

Statinio vieta (geografinė vieta) – Laisvės al. 5, Plungė.

Atliekamas gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai) su paslaugų paskirties patalpomis paprastas remontas ir jame esančio patalpos 5-2 (unik. Nr. 6893-3000-5012:0004) paskirties keitimas iš gyvenamosios (butų) į paslaugų paskirtį, statinio kategorija – neypatingasis statinys, statinio paskirtis – gyvenamoji (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai (6.3.); statybos rūšis – paprastas remontas.

Rengiamas pastato paprastojo remonto projektą. Projekto sudėtis ir detalumas atitinka STR 1.04.04:2017 („Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“) reikalavimus.


### **2. Trumpas sklypo apibūdinimas**

Sklypas yra Laisvė al. 5, Plungė. Sklypo kadastrinis numeris 6854/0010:72, sklypo plotas 0,0821 ha. Valdymo forma – nuosavybės teise. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, žemės sklypo naudojimo būdas – daugiaaukščių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

Rytų pusėje sklypas ribojasi su Laisvės al., o kitose pusėse sklypas ribojasi su kitų savininkų žemės sklypu.

Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ duomenis Plungės rajone, sekančios klimatinės sąlygos:

- vidutinė metinė oro temperatūra: +5,9 °C,
- vidutinė šalčiausio mėnesio oro temperatūra: -7,4 °C,
- santykinis metinis oro drėgnumas: 83%,

KVAL. PATV. DOK. NR.		UAB „Domidėja“ Įm.k. 302463181 Tel: 8 629 11129 Telšiai	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
			Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai) pastato, Laisvės al. 5, Plungė, paprastojo remonto projektas, keičiant patalpos 5-2 paskirtį iš gyvenamoji (butų) į paslaugų		
38006	SPV	Dovydas Česnauskis	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS		
			01. Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastas su paslaugų paskirties patalpomis. (6.3.)		
			DOKUMENTO PAVADINIMAS		
			BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS		
LT	STATYTOJAS		DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
	R. L.			D2-24-XX-TDP-BD.BAR	1

- vidutinis metinis kritulių kiekis: 682 mm,
- maksimalus sniego dangos storis (dekadinis): 61 cm,
- vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: PR, P, PV.
- absoliutus vėjo greičio maksimumas (metinis): 30 m/s.

Žemės sklypas yra vidutinių platumų klimato zonoje ir priklauso Atlanto kontinentinės miškų srities pietvakariniam posričiui. Absoliutinių temperatūros minimumų vidurkis -24-26 °C. Kritulių kiekis per metus 650-850 mm. Laikotarpio su sniego danga trukmė 80-100 dienų, be šalnų 140-160 dienų. Svarbiausi procesai, sąlygojantys tarprajoninius klimato skirtumus, adiabatinis oro masių leidimasis nuo gretimų aukštumų ir dirvožemių perdrėkis dėl vandens blogo nutekėjimo plokščiu paviršiumi.

Norminis sezoninio įšalo gylis molingam gruntui iki 1,5 m, smėlingam gruntui – 1,2 m.

Projekto sprendinių poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui (ekologinei pusiausvyrai, gamtinės aplinkos kokybei, kraštovaizdžio struktūrai, gamtos paveldo išsaugojimui) neigiamos įtakos neturės. Projekto sprendinių poveikis aplinkinės teritorijos vystymo darnai ir planuojamai veiklos sričiai numatomas ilgalaikis teigiamas.

Visame sklype (0,0821 ha) nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

- Elektros tinklų apsaugos zonos – 80,0 kv. m.;
- Vandens tiekimo ir nuotėkų, paviršinių nuotėkų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos – 208,0 kv.m;
- Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos – 821,0 kv. m.;
- Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos – 250,0 kv. m.;

### **3. Esamos būklės įvertinimas**

Remontuojamas pastatas, unikalus Nr. 6893-3000-5012, kurio konstrukcijas sudaro: betono pamatai, rąstinės sienos, medinė perdangos, medinių konstrukcijų stogas.

2021 metais projektavimo įmonė „Arka“ rengė statinio paprastąjį remontą „Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės al. 5, Plungė atnaujinimo (modernizavimo) projektas“ Modernizavimo metu buvo apšiltinamas pastatas ir naujai įrengiama pastato apdaila.

2022 metais atlikus pastato remonto darbus, suteikta energinio naudingumo klasė – C.

Pastatas prijungtas prie miesto komunalinių vandentiekio ir nuotekų tinklų. Elektra – esama. Pastatas šildomas bendraja centrinio šildymo sistema.

### **4. Pastato projektiniai sprendiniai**

Viso pastato bendras plotas iki paprastojo remonto – 324,7 m<sup>2</sup>, po remonto bendras plotas sumažėja iki 324,23 m<sup>2</sup>. Pastato pagrindinė naudojimo paskirtis yra gyvenamoji (3 ir daugiau butų).

Bendras aiškinamasis raštas D2-24-XX-BD.BAR	Lapas	Lapų	Laida
	2	5	0

Atliekamas buto 5-2 (unik. Nr. 6893-3000-5012:0004) paprastas remontas ir paskirties keitimas iš gyvenamosios (butų) į paslaugų paskirtį. Bendras buto patalpų plotas prieš paprastąjį remontą – 29,49 m<sup>2</sup>, po remonto – 29,02 m<sup>2</sup>. Sklypo sprendiniai projektuojami.

Paprastojo remonto metu buto 5-2 yra įrengiamos naujos pertvaros iš gipso kartono plokščių, nugriaunamos esamos pertvaros, prie kaimyninių sienų yra įrengiama papildoma garso izoliacija. Atsižvelgiant į tai, kad patalpos 5-2 paskirtis pasikeitė į paslaugų, tai prie anksčiau rengtu projekte numatytų lauko durų yra suprojektuoti laiptai, suprojektuota rampa žmonėms su negalia patekti ir suprojektuoti takeliai iki pagrindinės gatvės. Patalpų eksplikacijos pateikiamos 1 lentelėje.

<b>Buto patalpų eksplikacija</b>		
<b>Numeris</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>Plotas</b>
1-1	Koridorius	2.31 m <sup>2</sup>
1-2	San. mazgas	4.14 m <sup>2</sup>
1-3	Laukiamasis	12.43 m <sup>2</sup>
1-4	Kabinetas	10.15 m <sup>2</sup>
		29.02 m <sup>2</sup>

1 lentelė. Paslaugų paskirties patalpų eksplikacija

Paslaugų paskirties patalpose 1-4 numatytos tatuiruočių salono patalpa. Šiose patalpose bus teikiamos tatuiruočių modeliavimo ir darymo paslaugos. Kabinete įrengiamos instrumentų valymo, dezinfekavimo ir sterilizacijos zonos. Sienos ir grindys padengiamos lygia, atsparia drėgmei danga

Remiantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ automobilių parkavimo vietų skaičius nėra normuojamas. Įvertinus, kad sklype stovėjimo aikštelė nėra įrengta ir suprojektuota, siūloma automobilius parkuoti gatvių koridoriuose, bei miesto automobilių stovėjimo aikštelėse.

#### **4. Sklypo projektiniai sprendiniai**

Atliekamas buto 5-2 (unik. Nr. 6893-3000-5012:0004) paprastas remontas ir paskirties keitimas iš gyvenamosios (butų) į paslaugų paskirtį. Bendras buto patalpų plotas prieš paprastąjį remontą – 29,49 m<sup>2</sup>, po remonto – 29,02 m<sup>2</sup>.

Įvažiavimas į sklypą esamas ir naujai nėra projektuojamas. Į remontuojamą butą kitu projektu buvo suprojektuotas atskiras įėjimas patalpas. Atsižvelgiant į tai, kad lauko durys buvo suprojektuotos kitu projektu, šiuo projektu yra projektuojami laiptai, pandusas neįgaliesiems ir takelis iki pagrindinės gatvės.

Atliekant žemės kasybos darbus, būtina išsaugoti derlingąjį dirvožemio sluoksnį.

Naujai formuojamų gamtinio karkaso struktūrinių dalių ir elementų ribos priderintos prie reljefo, kitų kraštovaizdžio struktūrinių dalių ir elementų ribų, o plotas atitinka bendrą

Bendrasis aiškinamasis raštas D2-24-XX-BD.BAR	Lapas	Lapų	Laida
	3	5	0

kraštovaizdžio erdvinės teritorinės struktūros elementų mastelį. Šių dalių bei elementų forma, išsidėstymas (erdvinė kompozicija) ir įveisiamų želdinių rūšinė sudėtis atsižvelgiama į bendruosius ir regioninius kraštovaizdžio erdvinės teritorinės struktūros ypatumus, ekologinę situaciją (dirvožemio sąlygas, užteršimo laipsnį, vietines rūšis, natūralias buveines ir pan.).

## **5. Statinio architektūriniai sprendiniai**

### **5.1.1. Pastato zonavimo sprendiniai**

Atliekamas buto 5-2 (unik. Nr. 6893-3000-5012:0004) paprastas remontas ir paskirties keitimas iš gyvenamosios (butų) į paslaugų paskirtį. Bendras buto patalpų plotas prieš paprastąjį remontą – 29,49 m<sup>2</sup>, po remonto – 29,02 m<sup>2</sup>.

<b>Buto patalpų eksplikacija</b>		
<b>Numeris</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>Plotas</b>
1-1	Koridorius	2.31 m <sup>2</sup>
1-2	San. mazgas	4.14 m <sup>2</sup>
1-3	Laukiamasis	12.43 m <sup>2</sup>
1-4	Kabinetas	10.15 m <sup>2</sup>
		29.02 m <sup>2</sup>

#### *1 lentelė. Paslaugų paskirties patalpų eksplikacija*

Atliekamo paprastojo remonto metu pastato aukšti nesikeičia ir palieka toks koks yra dabar. Pastato tūri sudaro 2 aukštai su rūsiu po šlaitiniu stogu.

Pagrindinis įėjimas į pastatą yra iš vakarų pusės, nuo Laisvės al. 5.

### **5.1.2. Pastato apdailos medžiagų sprendiniai**

Atliekamo paprastojo remonto metu pastato išorės darbai neatliekami ir paliekami visi tokie patys spalviniai sprendiniai.

## **6. Pastato konstrukciniai sprendiniai**

Atliekamas buto 5-2 (unik. Nr. 6893-3000-5012:0004) paprastas remontas ir paskirties keitimas iš gyvenamosios (butų) į paslaugų paskirties patalpas. Pagrindinės laikančiosios konstrukcijos nėra keičiamos ir visi sprendiniai paliekami kokie yra.

Paprastojo remonto metu bute yra griauamos esamos pertvarinės sienos ir naujai formuojamos sienos iš gipso kartono lakštų.

## **7. Inžinerinių tinklų aprašymas**

### **7.1. Vandentiekis**

Pastatas yra prijungtas prie komunalinių vandentiekio tinklų.

Bendrasis aiškinamasis raštas D2-24-XX-BD.BAR	Lapas	Lapų	Laida
	4	5	0

## **7.2. Nuotekų šalinimas**

Pastatas yra prijungtas prie komunalinių nuotekų tinklų.

## **7.3. Lietaus nuotekų sistema**

Paviršinės nuotekos išleidžiamos ant grunto.

## **7.4. Elektros energijos tiekimas**

Pastatas yra prijungtas prie energinės sistemos.

## **7. Saugomų teritorijų dalis**

Remontuojamas pastatas nepatenka į saugomų teritorijų apsaugos zonas.

Bendrasis aiškinamasis raštas D2-24-XX-BD.BAR	Lapas	Lapų	Laida
	5	5	0

## PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS

20 24 m. balandžio 18 d. Nr. 2-24

1.	INFORMACIJA APIE SUMANYTĄ PROJEKTUOTI STATINĮ:	
	<b>Pavadinimas</b> (nurodomas techninio projekto pavadinimas)	Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastato, Laisvės al. 5, Plungė, paprastojo remontas projektas, keičiant patalpos 5-2 paskirtį iš gyvenamoji (butų) į paslaugų
	<b>Statybos rūšis</b>	Paprastasis remontas
	<b>Statinio kategorija</b>	Neypatingasis statinys
	<b>Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis</b>	Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai (6.3.)
	<b>Patalpos pagrindinė naudojimo paskirtis</b>	Esama: gyvenamoji (butų) Būsima: paslaugų
	<b>Žemės sklypo rodikliai:</b>	
	Adresas	Laisvės al. 5, Plungė
	Unikalus Nr.	4400-5709-1591
	Kadastrinis Nr.	6854/0010:72 Plungės m.k.v.
	Pagrindinė tiksline naudojimo paskirtis	Kita
	Žemės sklypo naudojimo būdas	Daugiabučių ir gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos
	Žemės sklypo plotas	0,0821 ha
		Esami
	Užstatymo intensyvumas	39,55 %
	Užstatymo tankumas	30,21 %
		Būsiami
		39,49 %
		30,21 %
	<b>Esamo statinio rodikliai:</b>	
		Esami
	Unikalus Nr.	6893-3000-5012
	Pagrindinė tiksline naudojimo paskirtis	Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai
	Aukštų skaičius	2 aukštai
	Bendras plotas	324,70 kv. m
	Naudingas plotas	309,62 kv. m
	Gyvenamasis plotas	251,76 kv. m.
	Rūsio (pusrūsio) plotas	15,08 kv. m.
	Tūris	1267 kub. m.
	Užstatytas plotas	248,00 kv. m
		Būsiami
		6893-3000-5012
		Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai
	Aukštų skaičius	2 aukštai
	Bendras plotas	324,23 kv. m
	Naudingas plotas	309,15 kv. m
	Gyvenamasis plotas	229,49 kv. m
	Rūsio (pusrūsio) plotas	15,08 kv. m.
	Tūris	1267 kub. m.
	Užstatytas plotas	248,00 kv. m
	<b>Remontuojamos patalpos rodikliai:</b>	
		Esami
	Unikalus Nr.	6893-3000-5012:0004
	Pagrindinė tiksline naudojimo paskirtis	Gyvenamoji (butų)
	Bendras plotas	29,49 kv. m.
	Naudingas plotas	29,49 kv. m.
	Gyvenamasis plotas	22,27 kv. m.
		Būsiami
		6893-3000-5012:0004
		Paslaugų
	Bendras plotas	29,02 kv. m.
	Naudingas plotas	29,02 kv. m.
	Gyvenamasis plotas	0,0 kv. m.



2.	PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PASKIRTIS: (rekomendacinė)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nustatyti žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrus, kai Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama</li> <li>- informuoti visuomenę apie visuomenei svarbių statinių numatomą projektavimą;</li> <li>- išreikšti Statytojo (užsakovo) sumanyto projektuoti statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją;</li> <li>- specialiems architektūros reikalavimams nustatyti.</li> </ul>	
3.	PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SUDĖTIS:	
	3.1. Aiškinamasis raštas; 3.2. Sklypo plano su gretima urbanistine aplinka schema; 3.3. Patalpų planas; 3.4. Pastato fasadai;	
4.	STATYTOJO (UŽSAKOVO) PATEIKIAMAI DOKUMENTAI:	
	4.1. Nekilnojamojo turto registro išrašas; 4.2. Garažo, buto, namo techninės apskaitos byla;	
5.	PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VAIZDINĖ INFORMACIJA:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pastato su gretima urbanistine aplinka vaizdinė informacija. Gretima urbanistinė aplinka – 50-100 m atstumas nuo statomo pastato. Vaizdinė informacija turi būti ruošiama iš skirtingų pasaulio šalių pusių, kad susidarytų bendras pastato su artimiausiai aplinka vaizdas</li> <li>- maketas pastato su gretima urbanistine aplinka neprivalomas.</li> </ul>	
6.	KITI DUOMENYS:	
	<b>Projektinių pasiūlymų parengimo terminai</b>	3-4 mėnesiai
	<b>Statytojui pateikiamų projektinių pasiūlymų kopijų kiekis</b>	1 vnt.
	<b>Statytojui pateikiamų kompiuterinių laikmenų su įrašytais projektiniais pasiūlymais kopijų kiekis</b>	1 vnt.
	<b>Kita</b>	

Statytojas (užsakovas):

R L



(parašas)

Vykdytojas (projektuotojas):

UAB "Domidėja  
direktorius Dovydas Česnauskis




(parašas)

**Eksplikacija:**


1 - Esamas trijų ir daugiau butų (daugiabučių) pastatas

**SKLYPO PLANAS  
M 1:500**

OBJEKTO VIETA



33/59 - 0001



**Sutartiniai žymėjimai:**

- Esamo pastato dalis
- Pastato dalis, kuriai keičiama paskirtis ir atliekamas paprastas remontas
- Sklypo riba
- Įėjimas į pastatą
- Vejos bortas
- Danga su išpėjimo paviršiumi
- Danga su vedimo paviršiumi
- Projektuojama betoninių trinkelų danga
- Veja
- Esama betoninių trinkelų danga

**PASTABA:**

1. Vykdamas pastato modernizavimo darbus išsaugoti AB Telia Lietuva esamą ryšių įvadą į pastatą.
2. Pastato viduje skirstymo dėžutę išsaugoti. Po remonto darbų nuimti kabeliai, skirstymo dėžutės turi būti atstatomi.

**Takelio nužymėjimas**

1	X=6199831.72; Y=365205.65
2	X=6199831.35; Y=365206.66
3	X=6199829.93; Y=365206.20
4	X=6199830.30; Y=365205.15


KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB „Domidėja“ Įm. k. 302463181 Tel. 8 629 11129 Telšiai	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
		Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų-daugiabučiai pastatai) pastato, Laisvės al. 5, Plungė, paprastojo remonto projektas, keičiant patalpos 5-2 paskirtį iš gyvenamoji (butų) į paslaugų	
38006	SPV	Dovydas Česnauskis	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
			01. Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatas su paslaugų paskirties patalpomis (6.3.))
			DOKUMENTO PAVADINIMAS
			SKLYPO PLANAS
			DOKUMENTO ŽYMUO
			D2-24-01-P.B-01
	Statytojas:		Lapas
LT	R. L.		Lapų
			1 1

## SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Žymėjimas	Paiškinimas
	Esama mūrinė siena/pertvara
	Projektuojama gipso kartono pertvara
	Naikinama esama siena
	Projektuojama garso izoliacija



### BUTO PATALPŲ PLANAS M1:100




### Buto patalpų eksplikacija

Numeris	Pavadinimas	Plotas
1-1	Koridorius	2.31 m <sup>2</sup>
1-2	San. mazgas	4.14 m <sup>2</sup>
1-3	Laukiamasis	12.43 m <sup>2</sup>
1-4	Kabinetas	10.15 m <sup>2</sup>
		29.02 m <sup>2</sup>

KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB „Domidėja“ Įm.k. 302463181 Tel: 8 629 11129 Telšiai		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
			Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų-daugiabučiai pastatai) pastato, Laisvės al. 5, Plungė, paprastojo remonto projektas, keičiant patalpos 5-2 paskirtį iš gyvenamoji (butų) į paslaugų		
38006	SPV	Dovydas Česnauskis	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS		
			01. Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatas su paslaugų paskirties patalpomis		
			DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
			BUTO PATALPŲ PLANAS		0
LT	STATYTOJAS R. L.		DOKUMENTO ŽYMUO D2-24-01-P-B-02		Lapas
					Lapų
				1	1

FASADAS IŠ PRIEKIAUS



KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB „Domidėja“ Įm.k. 302463181 Tel: 8 629 11129 Telšiai		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų-daugiabučiai pastatai) pastato, Laisvės al. 5, Plungė, paprastojo remonto projektas, keičiant patalpos 5-2 paskirtį iš gyvenamoji (butų) į paslaugų		
			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 01. Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatas su paslaugų paskirties patalpomis		
38006	SPV	Dovydas Česnauskis	DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
			FASADAS IŠ PRIEKIO		0
LT	STATYTOJAS R. L.		DOKUMENTO ŽYMUO		Lapas
			D2-24-01-P-B-03		Lapų
				1	1