

Plungės rajono savivaldybės
saugotinių želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo
iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo
leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių
atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio
perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos
želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos
grąžinimo tvarkos aprašo
2 priedas



LEIDIMAS KIRSTI, KITAIP PAŠALINTI IŠ AUGIMO VIETOS AR INTENSYVIAI GENĖTI SAUGOTINUS ŽELDINIUS

2026-03- Nr. LM-

(data)

Plungė

L e i d ž i a m a SI „Plungės būstas“, I. Končiaus g. 3, Plungė, tel. +37065678470, el. p. pbustas@pbustas.lt

(juridinio asmens pavadinimas/fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, tel. Nr., el. p.)

žemės sklype Dariaus ir Girėno g. 39, Plungė, sklypo Nr. 6896-4000-6014

(žemės sklypo, kuriame vykdomi saugotinių želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos, intensyvaus genėjimo darbai, adresas, kadastro ar unikalus numeris)

vadovaujantis LR Želdynų įstatymo (suvestinė redakcija nuo 2025-01-01) 13 straipsnio 1 dalimi vykdyti medžio šalinimo darbus.

Gautas daugiabučio namo gyventojų sutikimas daugiau nei 51%.

Draudžiama kirsti, kitaip iš augimo vietos pašalinti ar intensyviai genėti saugotinus medžius viešuosiuose želdynuose ir viešuosius želdinius, kurie priskiriami saugotiniams medžiams, nuo kovo 15 dienos iki rugpjūčio 1 dienos, išskyrus atvejus, kai jie kelia pavojų gyventojams, jų turtui, statiniams, eismo ar skrydžių saugumui, taip pat kai tai būtina remontuojant, rekonstruojant ar tiesiant naują valstybinės ar vietinės reikšmės kelią, įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus.

(leidžiamų vykdyti darbų esmė (kirsti, kitaip pašalinti ar intensyviai genėti))

Eil. Nr.	Saugotinių medžių ir krūmų rūšys	Medžio stiebo skersmuo 1,3 m aukštyje (cm)	Medžių ir krūmų kiekis (vnt.)
1	beržas	34 cm skersmens	1

Želdinių atkuriamoji vertė **neatlygintinai** Eur _ ct. LR Želdynų įstatymo 13 str. 3 d. 3 p. želdinių atkuriamosios vertės kompensacija neskaičiuojama, kai saugotini želdiniai pagal aplinkos ministro tvirtinamuose Želdinių atkuriamosios vertės įkainiuose nustatytus želdinių būklės vertinimo kriterijus dėl ligų intensyvumo, kenkėjų gausumo ir kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumo yra nepatenkinamos arba blogos būklės.

Leidimas įsigalioja 2026 m. balandžio 3 d. (vadovaujantis LR želdynų įstatymo 13 str. 6 d.)
Saugotinių želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo ar intensyvaus genėjimo darbai gali būti pradėti ne anksčiau kaip po 10 darbo dienų nuo įsigaliojusio leidimo (vadovaujantis LR želdynų įstatymo 20 str. 3 d. nuostatomis).

Plungės rajono savivaldybės meras

(ar jo įgaliotas Savivaldybės administracijos direktorius)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Plungės rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	-
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-03-20 Nr. LM-18
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Audrius Klišonis Meras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-03-20 11:29
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-03-20 11:29
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2026-01-05 13:32 - 2031-01-05 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260312.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-03-20)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-03-20 nuorašą suformavo Sonata Serapinienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-03-20 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“